H. Nat.
485.

nal
485

Hist. nat. Catalogi Museorum vendit. 10
N° 275.

Verzeichniß
verschiedener
Schnecken, Muscheln, Erze, Versteinerungen
und anderer
Naturalien ꝛc.

welche

den 1 Decemb. 1783. und folgende Tåge, Nachmittags um 2 Uhr, in der Bolzmannischen Behausung, in der Spiegelgasse, an die Meistbiethenden, durch öffentliche Versteigerung, gegen baare Bezahlung, überlassen werden.

Dieses Verzeichniß wird bey Hrn. Bolzmann gratis ausgetheilt.

Regensburg,
Gedrukt mit ~~Breitfeldischen~~ Schriften.

25

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Die Versteigernng dieser Naturaliensammlung nimmt den 1 Decemb. ihren Anfang und wird es auf den Willen der Herren Liebhaber ankommen, ob selbige einzeln, oder Partienweis ausgeruffen werden solle. Sollte sich aber ein Liebhaber finden, der Lust hätte, diese ganze Sammlung überhaupt zusammen zu nehmen, und ein annehmliches Gebot schlagen, so wird man sich so billig, als bereitwillig, finden lassen.

Herr Bolzmann erbietet sich, gegen sichere Anweisung, für auswärtige Liebhabere, Kommißionen, mit aller genauesten Sorgfalt, zu übernehmen.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Schnecken und Muscheln.

Fistulosae. Seewurmröhren.

Nro.
1 *Dentalium elephantinum.* Martini. Par. I. Tab. I. fig. 4. 6. 4 Stücke.
2 *Entalis,* Lin. Syst. pag. 785. §. 688. 5 Stücke.
3 *Viscera Gallinacea.* Mart. P I. Tab. II. fig. 16. Knorr Vergn. &c. Par. I. Tab. 29. fig. 5.
4 Eine Wurmröhre auf einer Arche.

Patellae. Schüßelmuscheln.

5 Eine gewölbte Schüßelmuschel. Mart. P. I. Tab. V. fig. 36.
6 *Patella vulgata.* Mart. Part. I. Tab. V. fig. 38. 2 Stücke.
7 Die magellanische Schüßelmuschel. Mart. P. I. T. V. fig. 40. a. b.
8 Gekörnte Schüßelmuschel. Mart. P. I. Tab. VIII. fig. 61.
9 *Patella miniata.* Mart. P. I. Tab. VIII. fig. 63.
10 *Patella subnigra.* Ibidem. fig. 64. 65. 2 Stücke.
11 *Patella Cypria.* Idem. Tab. IX. fig. 79.
12 *Patella compressa.* Knorr Par. VI. Tab 28. fig. 1.
13 *Patella nimbosa.* Mart. P. I. Tab. XI. fig. 91. 92. 3 Stücke.
14 *Patella Barbadensis.* Ibid. fig. 94.
15 *Patella Pustula,* Lin. Syst. pag. 1262. §. 779.

16 *Patella cancellata.* Mart. P. I. Tab. XI. fig. 100. Knorr. P. I. T. 30. fig. 3. 2 Stücke.

17 *Lepas exigua ovata.* Idem. Tab. XII. fig. 102. 103.

18 *Patella Jamaicensis.* Ibid. fig. 105. 2 Stücke.

19 *Patella pectinata.* Ibid. fig. 115. 116. 2 Stücke.

Aures marinae. Meerohren.

20 *Auris marina* VI. Spiraculis donata &c. Mart. P. I. Tab. XIV. fig. 139. Knorr. Par. II. Tab. 17. fig. 5. 6. 2 Stücke.

21 *Auris marina* IV. foraminibus perforata. Mart. P. I. T. XV. fig. 145. 2 Stücke.

22 *Auris marina* interna margine aspera. Ibidem. fig. 142. 3 Stücke.

23 *Auris marina &c.* Ibidem. fig. 143. 2 Stücke.

24 *Auris marina maxima.* Idem. Tab. XVI. fig. 146. 147. 2 Stücke.

25 *Auris marina maior &c.* Ibid. fig. 149. Knorr. P. I. Tab. 17. fig. 23. 2 Stücke.

Nautili. Schiffsboete.

26 *Nautilus maior* crassus, gestochen und schwarz eingelassen. Rumph. Tab. 17. Lit. A. 2 Stücke.

27 *Cornu Hammonis* legitimum. Mart. P. I. Tab. XX. fig. 184. 185. Knorr. Par. I. Tab. 2. fig. 6. 3 Stücke.

28 *Cornu Hammonis* Spurium, klein Ostrac. Tab. I. fig. 7.

Bullae & Porcellanae. Blasenschnecken und Porcellanen.

29 *Ovum Ibicis variegatum.* Gibitzeyer. Mart. P. I. Tab. XXI. fig. 188 &c. Knorr. P. II. Tab. 8. fig. 1. 3 Stücke.

30 *Ovum Ibicis* bifasciatum. Ibidem. fig. 190. 3 Stücke.
31 *Bulla maculosa* oblonga. Idem Tab. XXII. fig. 204. 3 Stücke.
32 *Bulla parva undulata.* Idem. Tab. min. 14. fig. 4. 5. 6 Stücke.
33 *Ovum gallinaceum.* Idem. Tab. XXII. fig. 205. 206. 2 Stücke.
34 *Bulla non* umbilicata, rarior Ibid. fig. 207. 208.
35 *Bulla Brasiliensis* Ibid. fig. 213. 214. Knorr. P. I. Tab. 14. fig. 3. 4. 2 Stücke.

* * *

36 *Porcellana salita.* Mart. Par. I. Tab. XXIII. fig. 228 Rumph. Tab 38. Lit L 4 Stücke.
37 *Porcellana salita* spoliata. 3 Stücke.
38 *Porcellana guttata*, Tigris. Rumph. Tab. 38. Lit. A. 2 Stücke.
39 *Porcellana guttata* femina. Mart. P. I. Tab. XXIV. fig. 235. 2 Stücke.
40 *Porcellaua guttata* mas. Ibid fig. 234. 2 Stücke.
41 *Porcellana guttis* parvis maculata. Ibid. fig. 236. 2 Stücke. Knorr. Par. I. Tab. 24. fig. 4.
42 *Porcellana* Carthaginensis. Mart. P. I. T. XXIII. fig. 222. Knorr. P. III. Tab. 12. fig. 3.
43 *Variola* detrita, spoliata. Idem. Tab. XXVIII. fig. 297. 4 Stücke.
44 *Porcellana crassa.* Idem. Tab. XXIV. fig. 267. 268. Knorr. P. II. Tab. 5. fig. 5.
45 *Porcellana Talpa.* Der Maulwurf. Idem. Tab. XXVII. fig. 273. 274. Knorr. P. I. Tab. 27. fig. 2. 3.
46 *Porcell. Isabella.* Mart. Par. I. Tab. XXVII. fig. 275. Knorr. Par. IV. Tab. 9. fig. 5. 3 Stücke.

47 *Porc. Asellus.* Ibid. fig. 280. Knorr. Par. IV. Tab. 25. fig. 3. 10 Stücke.

48 — *Argus maior.* Idem Tab. XXVIII. fig. 285. 286. Knorr. P. III. Tab. II. fig. 5.

49 — *Argus minor oculatus.* Idem. Tab. XXXI. fig. 333. 5 Stücke.

50 *Argus minor femina.* Ibid. fig. 336. 2 Stücke.

51 *Porcellana Pediculus* maculatus. Idem. Tab. XXIX. fig. 310. 311. 3 Stücke.

52 *Argus ocellis maioribus.* Ibidem. fig 298. 299. Knorr Part. II. Tab. 24. fig. 2.

53 *Idem Spoliatus.* Knorr. Par. II. Tab 24. fig. 3.

54 *Argus Indiae* Orientalis. Mart. T. XXVI. fig. 257.

55 *Porcellana tumida.* Onyx. Ibid. fig. 269. 270. 2 Stücke.

56 *Variola.* Idem. Tab. XXIX. fig. 301. 302. 2 Stücke.

57 *Variola purpurea.* Ibidem. fig. 303.

58 *Varol. purpur.* femina. Idem. Tab. XXVI. fig. 265. 2 Stücke.

59 *Caput Serpentum* minus. Idem. Tab. XXX. fig. 316. Knorr. Par. IV. Tab. 9. fig. 3. 4 Stücke.

60 *Caput Serpentis* maius. Ibid. fig. 317. 18. 19. Knorr. P. II. Tab. 27. fig. 5.

61 *Calculus Vteri.* Idem. Tab. XXX. fig. 322. 3 Stücke.

62 *Porcellana* utroque latere fimbriata &c. Ibidem. fig. 323.

63 *Thoracium* oculatum. Ibid. fig. 320. 321. 4 Stücke.

64 *Thoracium* oculatum Spoliatum.

65 *Caurica, dorso* albo annulo aureo &c. Idem. Tab. XXIV. fig. 240. 2 Stücke. Knorr. Par. IV. Tab. 9. fig. 4.

66 *Caurica, dorso violaceo &c.* Ibid. fig. 239. Knorr. Par. IV. Tab. 17. fig. 4. 2 Stücke.

67 *Porcellana achatina* nubeculosa, rarissima Species. Idem. Tab. XXV. fig. 247. 48 49. 2 Stücke.

68 *Porcellana Mus,* die Maus. Mart. P. I. Tab. XXX. fig. 215. 2 Stücke.

69 *Poncellana Zikzack.* Idem. Tab. XXIII. fig. 224. 225. 4 Stücke.

70 *Thoracium stellatum.* Idem. Tab. XXX. fig. 226. 227. 11 Stücke.

71 *Asellus plumbeus* guttatus. Mart. Par. I. T. XXVIII. fig. 283. 84. Knorr. Par. IV. Tab. XXV. fig. 4. 3 Stücke.

72 *Porcellana litterata* arabica. Idem. Tab. XXXI. fig. 328. Knorr. Par. III. Tab. 12. fig. 2. 4 Stücke.

73 *Porc. litter. arab.* Spoliata, Ibid. fig. 329. Knorr. Par. III. Tab. 2. fig 2.

74 *Porcellana lentiginosa,* Kakerlagen, Klein, §. 230. n. 4. 6. 2 Stücke.

75 *Porc. lentig.* femina Mart. P. I. Tab. XXIII. fig. 230. 31. Knorr. P. IV. Tab. 9. fig. 6. 2 Stücke.

76 *Thoracium vulgare.* Idem Tab. XXXI. fig. 338. Knorr. Par. IV. Tab. 24. fig. 4.

77 *Thor. vulg.* luteum. Ibid. fig. 337.

78 *Thor. vulg.* Spoliatum dorso coeruleo. Ibid. fig. 339.

79 *Catulus rufus.* Idem. Tab. XXVII. fig. 281. 5 St.

80 *Asellus lividus.* Idem. Tab. XXVIII. fig. 282.

Cassides. Sturmhauben.

81 *Cassis rubra.* Martini P. II. Tab. XXXII. fig. 341. Knorr. P. IV. Tab. 1. fig. 1. sehr schön.

82 *Cassis tuberosa marmorata.* Idem. Tab. XXXVIII. fig. 381. 382. Knorr. P. III. Tab. 10. fig. 12.

83 *Cassis nodosa caelata.* Idem. Tab. XXXIII. fig. 348. 349 Knorr. P. III. Tab 2. fig. 1.

84 *Cassis clathrata,* Pileolus Polonicus. Idem. Tab. XXXVII. fig. 375. Knorr. P. IV. Tab. 6. fig. 1. 2 Stücke.

85 *Cassis flammea.* Knorr. P. III. Tab. 8. fig. 2. 2 St.

86 *Cassis cinerea laevis.* Mart. P. II. Tab. XXXII. fig. 342. Knorr. P. III. Tab. 8. fig. 3. 2 Stücke.

87 *Cassis maculosa, laevis, Areola.* Idem. P. II. Tab. XXXIV. fig. 350. Knorr. P. III. Tab. 8. fig. 5. 2 Stücke.

88 *Cassis ventricosa.* Idem. Tab. XXXII. fig. 344. 345. 2 Stücke.

88 a. *Cassis ventricosa.* Mart. Par. II. Tab. XXXIV. fig. 352.

88 b. *Cassis achatina* fimbriata, sub nodosa. Idem. T. XXXV. fig. 363. 3 Stücke.

88 c. *Cassis fimbriata,* laevis, undulata. Ibidem. fig. 364. Knorr. Par. VI. Tab. 11. fig. 3.

88 d. *Cassis labrosa,* costis maculatis. Idem. T. XXXVI. fig. 370. 71.

89 *Buccinum plicatum* Lin. p. 1198. N. 444. Knorr. P. IV. Tab. 4. fig. 1. 2 Stücke.

90 *Semicassis muricata,* Mart. P. II. Tab. XXXIX. fig. 390. 2 Stücke.

91 *Cassis vera, Anus* Mart. P. II. Tab. XLI. fig. 403. Knorr. P. III. Tab. 3. fig. 5.

92 *Cassis ventricosa echinophora.* Ibid. fig. 408. 2 Stücke.

93 *Buccinum Echinophorum.* Linn. pag. 1198. N. 434. Knorr. P. I. Tab. 17. fig. 1. 2 Stücke.

94 *Cassis echinophora.* Mart. P. II. Tab. XLI. fig. 407. 408. 2 Stücke
95 *Galeodes, Arcularia maior.* Ibid. fig. 409. 410.
96 *Cassis maculata.* Rumph. Tab. XXIII. N. 4.
97 *Cassis striata.* Idem. Tab. XXV. N. 5.

Cylindri. Walzenschnecken.

98 *Cylinder porphyreticus,* Martini. P. II. Tab. XLV. fig. 476. 477. Knorr. P. III. Tab. 17. fig. 2. 2 Stücke
99 Eine andre Gattung. Ibidem. Tab. XLVIII. fig. 519. 2 Stücke.
100 *Cylinder ventricosus,* collumella crocea. Idem. Tab. XLV. fig. 478. — 79. 2 Stücke.
101 *Cylinder,* Sepultura principis. Ibidem. fig. 480. 481. 2 Stücke.
102 Eine andre Gattung. Idem. Tab. XLVII. fig. 503. 504. 2 Stücke.
103 *Cylinder Castra Turcica.* Idem. Tab. XLVI. fig. 562. 2 Stücke.
104 *Cylinder holosericeus.* Idem. Tab. LI. fig. 562. 2 Stücke.
105 Eine andre Gattung. Idem. Tab. XLV. fig. 475. 2 Stücke.
106 *Cylinder* litteratus. Idem. Tab. XLVI. fig. 489.
107 *Cylinder holosericeus,* varietas pulcherrima. Idem. Tab. LVII. fig. 507. 508.
108 *Cylinder Gutta coerulea.* Idem. T. XLVI. fig. 491. Knorr. P. II. Tab. 10. fig. 6. 7.
109 *Cylinder, Vidua mauritana.* Idem. Tab. XLV. fig. 472. Knorr. P. V. Tab. 28. fig. 6.

110 *Cylinder undulatus et fasciatus.* Idem. Tab. XLVIII. 511. 512. a.

111 *Cylinder, dactylus* Zimbo. Martini Par. II. descr. pag. 172. 73.

112 *Cylinder attenuatus.* Mart. P. II. Tab. XLVIII. fig. 520.

113 *Cylinder, longus* marmoratus. Mart. Par. II. Tab. L. fig. 552.

114 *Cylinder, Mica olivacea.* Idem. Tab. XLIX. fig. 529. 2 Stücke.

115 *Cylinder Mica* monofasciata. Ibidem. fig. 530.

116 *Cylinder, Vtriculum.* Ibidem. fig. 539. 540. 2 St.

117 *Cylinder,* Avena marina. Idem. T. LI. fig. 569.

118 *Cylinder,* Mica magna lutea, Idem. Tab. XLIX. fig. 522. 523. Knorr. P. VI. Tab. 23. fig 4.

119 *Cylinder venosus* detritus. Idem. Tab. L. fig. 549. 550. 3 Stücke.

120 *Nucleus Olivae,* aurantii coloris, Idem. T. XLIV. fig. 465. 66. 2 Stücke.

121 Fructus corni eburneus. Idem. Tab. XLII. fig. 416. 2 Stücke.

122 *Columbula incubitans* striata. Idem. Tab. XLIV. fig. 457. 2 Stücke.

123 *Columbula incubitans* fasciata. Ibidem. fig. 458. 3 Stücke.

124 *Columbula incubitaus* eburnea. Ibidem. fig. 455. 2 Stücke.

125 *Columbula incubitans* variegata. Ibidem. fig. 456. 6 Stücke.

126 *Cucumis punctatus.* Idem. Tab. XLII. fig. 432. 3 Stücke.

127 *Nucleus Olivae* phrygie pictus. Mart. P. II. pag. 135. 9 Stücke.
128 *Cucumis undulatus.* minor. Idem. Tab. XLII. fig. 431. 4 Stücke.
129 Braune Walzenschnecken, mit weissen Binden, 11 Stücke.
130 *Pruna.* Martini Par II. Tab. XLII. fig. 422. 423.
131 *Nucleus fructus Corni,* Wadaat Arabum. Idem. Tab. XLII. fig. 426.
132 *Persicula fasciata.* Ibidem. fig. 419. 420. 4 St.
133 *Persicula punctata.* Ibid. fig. 421. 4 Stücke.

Coni. Kegelschnecken.

134 *Conus, Terebra,* Rete aureum. Mart. Par. II. Tab. LII. fig. 570. 2 Stücke.
135 *Conus cinereus.* Ibidem fig. 578.
136 *Conus, Nubecula.* striis punctata. Ibid. fig. 579. 580. Knorr. P. V. Tab. 20. fig. 1. 2. 2 Stücke.
137 *Conus Cereöla.* Idem. Tab. LIII. fig. 586. 587. Knorr. P. III. Tab. 22. fig. 1. 2 Stücke.
138 *Conus, Mennonitarum.* Ibidem. fig. 588.
139 *Conus, Pannus* argenteus, Mart. P. II. Tab. LIV. fig. 596. Knorr. P. III. Tab. 18. fig. 2. 2 St.
140 *Conus Eylands-Toot.* Idem. Tab. XLII. fig. 683. Knorr. P. III. Tab. 27. fig. 2. 3 Stücke.
141 Eine Abänderung. Sebae Thes. Tom. III. Tab. XLVII. N. 30. 31. 2 Stücke.
142 *Conus Bruinetta,* Mart. Par. II. Tab. LIV. fig. 597. Knorr. P. I. Tab. 18. fig. 6. 2 Stücke.
143 *Conus Rete aureum.* Ibidem. fig. 599. 600.
144 *Conus Leo ascendens.* Idem. Tab. LV. fig. 606. 2 Stücke.

145 Eine Abändrung. Ibid. fig. 607. Knorr. P. II. Tab. I. fig. 5. 3 Stücke.
146 *Conus hebraicus.* Idem. Tab. LVI. fig. 617. Knorr. Par. III. Tab. 6. fig. 2. 4 Stücke.
147 *Conus Magus.* Idem. Tab LVIII. fig. 641. 2 St.
148 *Conus Generalis.* Ibidem. fig. 648. 649. Knorr. Par. III. Tab. 18. fig. 4. 2 Stücke.
149 *Conus Admiralis* Ind. Occidental. Ibid. fig. 650. Knorr. P. III. Tab. 18. fig. 3.
150 *Cucula Minimorum* Franciscanorum bifasciata. Id. Tab LIX. fig. 658.
151 *Conus Pellis muris* Pontici. Ibidem. fig. 660. Knorr. Par. I. Tab. 15. fig. 3. 2 Stück.
152 *Conus Capitaneus.* Rumph. Tab. XXXI. N. 5.
153 Eine Abändrung. Linn. pag. 1166. N. 295.
154 Eine Abändrung. Knorr. Par. III. Tab. 1. fig. 3.
155 *Conus Voluta vilosa.* Mart. Par. II. Tab. LIX. fig. 663. 664. Knorr. P. III. Tab. 1. fig. 2.
156 *Conus Miles,* Linn. pag. 1167. N. 296. 2 Stücke.
157 *Conus Geographus,* Linn. pag. 1172. N. 324. 2 Stücke.
158 *Conus Meta* buyri flava. Mart. P. II. Tab. LX. fig. 665. Knorr. Par. II. Tab. 2. fig. 3. 2 Stücke.
159 *Conus Voluta musicalis.* Ibidem. fig. 667. Knorr. Par. III. Tab. 3. fig. 2. 2 Stücke.
160 *Conus tessellatus.* Idem. Tab. LXI. fig. 672. Knorr. Par. II. Tab. 7. fig. 1. 3 Stücke.
161 *Conus Pardus* fasciatus. Mart. Par. II. Tab. LX. fig. 668. Knorr. Par. I. Tab. 16. fig. 3. 2 Stücke.
162 *Conus marmoreus.* Idem. Tab. LXII. fig. 685. Knorr. P. I. Tab. 15. fig. 2. 3 Stücke.

163 *Conus marmoreus* rufuſ. Leopard. Ibidem. fig. *686.* Knorr. P. IV. Tab. 17. fig. 1. 2 Stücke.

164 *Conus Corona imperialis.* Ibidem fig. *690. 691.* Knorr. Par. II. Tab. 11. fig. 2. 2 Stücke.

165 *Conus marmoreus* Schout by Nagt. Ibidem. fig. 687. 2 Stücke.

166 *Conus Muſica* ruſticorum ſpuria. Idem. T. LXIII. fig. 700.

167 *Conus Mennonitorum.* coronatus. Ibidem. fig. 701. 2 Stücke.

168 *Conus Mennonit.* coron. ſpoliatus. Ibidem. fig. 702. 2 Stücke. Knorr. Par. IV. Tab. 16. fig. 5.

169 *Conus Achates* faſciatus. Ibidem. fig. 707. 2 St.

170 *Conus Nubecula* Idem. Tab. LXIV. fig. 717. Knorr. Par. III. Tab. 21. fig. 2.

171 *Conus, Voluta arenata.* Stercus Muſcarum. Ibid. fig. 711. 12. 13. Knorr. P. I. Tab. 7. fig. 5. 2 Stücke.

172 *Conus, Voluta* tigerina ſtriata. Ibidem fig. *716.* Knorr. Par. III. Tab. 21. fig. 1. 5 Stücke.

Cochlides ficoides. Feigen.

173 *Ficus maculata* et faſciata. Mart. Par. III. Tab. LXVI. fig. *734.* Knorr. P. VI. Tab. 27. fig. 7.

174 *Mamma verucoſa.* Idem. Tab. LXIX. fig. *758.* *759.* Knorr. Par. VI. Tab. 24. fig. 1.

Cymbia. Kahnſchnecken.

175 *Cochlea Rudolphi.* Ibidem. fig. 760. Knorr. Par. III. Tab. 2. fig. 5.

176

176 *Cymbium excavatum*. Idem. Tab. LXX. fig. 763. Knorr. Par. V. Tab. 28. fig. 2.

177 *Cymbium persicum* maculatum. Idem. Tab. LXXI. fig. 770. Knorr. P. V. Tab. 28. fig. 2.

178 *Cymbium coronatum*. Idem. Tab. LXXV. fig. 784. Rumph. Tab. 31. Lit. B.

Alatae. Flügelschnecken.

179 *Alata Luhuana* fasciata. Mart. Par. III. Tab. LXXVII. fig. 789. 790. Knorr. P. V. Tab. 16. fig. 5 Stücke.

180 *Alata Canarium* gibbosum. Idem. Tab. LXXVII. fig. 794. 2 Stücke.

181 *Alata Canarium* muricatum. Idem. Tab. LXXVIII. fig. 803. Knorr. Par. III. Tab. 13. fig. 5. 2 St.

182 *Alata Gallinula* gibba. Idem. Tab. LXXIX. fig. 817. Seba. Par. III. Tab. 62. fig. 28.

183 *Alata Gallinula*. Ibidem. fig. 818. Knorr. P. I. Tab. 18 fig. 5.

184 *Alata Gallinula*. Knorr. Par. III. Tab. 13 fig. 3.

185 *Epidromis expansa*. Mart. Par. III. Tab. LXXIX. fig. 821. Knorr. P. III. Tab. 20. fig. 2. 2 Stücke.

186 *Alata lentiginosa*. Idem. Tab. LXXXI. fig. 827. 828. 3 Stücke.

187 *Alata lentiginosa*. Knorr. P. III. Tab. 13. fig. 2. 3 Stücke.

188 *Alata aculeis armata*. Mart. Par. III. T. LXXXI. fig. 830. 831. Knorr. P. I. Tab. 9. fig. 1. 2 St.

189 *Alata, Lentigo rosacea*. Idem. Tab. LXXXII. fig. 833. 2 Stücke.

190 *Pugil costoso-muricatus*. Carcer. Idem. Tab. LXXXIII. fig. 836. 2 Stücke.

191 *Pugil costoso muricatus.* Varietas. Knorr. P. III. Tab. 11. fig. 1.

192 *Pugil striata granulatus.* Auris asini. Idem. Tab. LXXXIV. fig. 838. Knorr. Par. II. Tab. 15. fig. 1. 2. 2 Stücke.

193 *Strombus Auris Dianae*, Seba. Par. III. Tab. 61. fig. 3. 4.

194 *Pugil guttatus laevis.* Mart. P. III. Tab. LXXXIV. fig. 840. 2 Stücke.

195 *Alata Pes Pelicani.* Idem. Tab. LXXXV. fig. 848. 49. 50. Knorr. Par. III. Tab. 7. fig. 4. 10 Stücke.

196 *Alata Heptadactylos.* Idem. Tab. LXXXVI. fig. 855.

197 *Heptadactylos marmorata.* Idem. Tab LXXXVII. fig. 858. 59. Knorr. P. I. Tab 23. fig 1. 3 Stücke.

198 *Alata polydactilos.* Idem. Tab. LXXXVIII. fig. 861. 62. Linne. S. N. p. 1208. § 494.

199 *Alata mutila Gallica.* Idem. Tab. XC. fig. 881. Linn. S. N. p. 1210. §. 503. 3 Stücke.

200 *Alata mutila Gallica.* Ibidem. fig. 885. Knorr. Par. II. Tab. 29. fig. 1.

201 *Alata mutila aculeis* armata. fig. 882. Knorr. Par. VI. Tab. 29. fig. 7.

Murices. Zakichte Schneken.

202 *Murex musicalis* aculeatus. Mart. Par. III. Tab. XCVI. fig. 926.

203 *Murex musicalis* aculeatus. Ibid. fig. 927. Knorr. Par. I. Tab. 23. fig. 1.

204 *Mur. music. acul.* Ibidem. fig. 928. Knorr. Par. III. Tab. 12. fig. 1.

205 *Mur. music. acul.* Ibid. fig. 929. Knorr. Par. II. Tab. 15. fig. 4. 5. 2 Stücke.
206 *Mur. music. acul.* Varietas.
207 *Murex Vespertilio.* Idem. Tab. XCVIII. fig. 937. Knorr. P. I. Tab. 22. fig. 3.
208 *Mur. Vespert.* Rumph. Tab. 32. Lit. H.
209 *Mur. Vespertilio.* Mart. P. III. Tab. XCVIII. fig. 938. Rumph. Tab. 22. Lit. I.
210 *Mur. Vespert.* Ibid. fig. 940. Seba Par. III. Tab. 67. 2 Stücke.
211 *Murex Lucifer.* Idem. Tab XCIX. fig. 943.
212 *Murex Fistulosus.* Ibidem. fig. 944. Knorr. P. II. Tab. 13. fig. 2. 3. 2 Stücke.
213 *Murex Spinosus Bandanus.* Ibidem. fig. 945. 46. Knorr. P. II. Tab. 2. fig. 3.
214 *Mur. Hippocastanum* fasciatum. Idem. Tab. C. fig. 957. 958.

Purpurae. Purpurschnecken.

215 *Purpura frondosa fasciata* Mart. Par. III. Tab. CIII. fig. 983. Knorr. Par. I. Tab. 25. fig. 1. 2. 2 Stücke.
216 *Purp. Brandaris niger.* Idem. Tab. CV. fig. 990. 2 Stücke.
217 *Purp. Brandar. niger.* Knorr. Par. II. Tab. 7. fig. 4. 5.
218 *Purp. variegata subrostrata.* Mart. Par. III. Tab. CVI. fig. 997.
219 *Brandaris duplex.* Idem. Tab. CVII. fig. 1004.
220 *Brandaris duplex.* Knorr. P. III. Tab. 9. fig. 2.
221 *Brandaris duplex.* Mart. Par. III. Vignette 36. fig. 1 — 5. 3 Stücke.

222 *Purpura cornuta.* Idem. Par. III. T. CIX. fig. 1018. 19. Knorr. Par. III. Tab. 13. fig. 1. 2 St.
223 *Purpura cornuta.* Knorr. Par. V. Tab. 13. fig. 4.
224 *Purpura pomiformis,* Mart. Par. III. Tab. CX. fig. 1024. Knorr. P. III. Tab. 9. fig. 1.
225 *Varietas Purpurae cornutae.* 2 Stücke.
226 *Purpura Rhinoceros.* Mart Par. III. pag. 355. Knorr. Par. VI. Tab. 26. fig. 2. 2 Stücke.
227 *Purpura Nodulus.* Idem. Tab. CXII. fig. 1050. 1051.
228 *Purpura Hystrix.* Idem. Tab. CXIII. fig. 1052. — 56. Knorr. Par. I. Tab. 11. fig. 3. 4. 3 Stücke.
229 *Haustellum* Spinis recurvis. Idem. Tab. CXIV. fig. 1057. 2 Stücke.
230 *Haustellum*, nodoso Spinosum. Ibidem. fig. 1058. Knorr. P. II. Tab. 18. fig. 1. 2.
231 *Varietas Haustelli* nodoso Spinosi, 2 Stücke.
232 *Haustellum nodoso Spninosum.* Ibidem. fig. 1059. Knorr. Par. VI. Tab. 17. fig. 1. 12 Stücke.
233 *Varietas Haustelli.*
234 *Haust. nodos. Spin.* Ibidem. fig. 1060. 1061. 2 Stücke.
235 *Haust. nodos. Spin.* Ibid. fig. 1064. 1065. Knorr. Pars II. Tab. 22. fig. 4. 5.
236 *Haustellum fimbriate nodosum.* Schnepfenkopf. Id. Tab. CXV. fig. 1066. Knorr. Par. I. Tab. 12. fig. 2. 3. 3 Stücke.

Galeae. Dolia. Harpae. Helm. Tonnenschneken. Harpfen.

237 *Dolium costatum.* Idem. Tab. CXVI. fig. 1070. Linn. S. N. p. 1197. §. 439.

238 *Dolium Perdix.* Idem. Tab. CXVII. fig. 1078.
239 *Dolium Perdix.* Rumph. Tab. XXVII. Lit. C. Knorr. Par. III. Tab. 8. fig. 1.
240 *Harpa, s. Cithara maior.* Mart. Par. III. Tab. CXIX. fig. 1090. Knorr. Par. II. Tab. 19. fig. 1.
241 *Harpa, s. Cithara nobilis.* Ibidem. fig. 1091. Knorr. Par. I. Tab. 9. fig. 3.
242 *Harpa, s. Dolium Nablum.* Ibidem. fig. 1092. 2 Stücke.
243 *Harpa minor oblonga.* Ibid. fig. 1097. 4 Stücke.
244 *Utriculus Moltkianus.* Idem. Tab. CXX. fig. 1103. Seba. Par. III Tab. 57.
245 *Nassa umbilicata,* aurantia eburnea. Mart. Par. III. Tab. CXXII. fig. 1117. Knorr. Par. II. Tab. 16. fig. 4. 5. 2 Stücke.
246 *Nassa alba breviroſtris.* Ibidem. fig. 1122. 4 St.
247 *Nassa striis exasperata* et plicata. Idem. Tab. CXXIV. fig. 1158. 1159.
248 *Nassa oblonga* truncata et cancellata. Ibidem. fig. 1162. 2 Stücke.
249 *Nassa cancellata* ex albido coerulescens. Ibidem. fig. 1164. 2 Stücke.
250 *Nassa fasciata.* Ibidem. fig. 1167. 68. 69. 2 St.

Nassae. Buccina. Turbines. Kinkhörner, Schraubenschneken, Fischreußen.

251 *Buccinum lineatum.* Glans. Mart. Par. IIII. Tab. CXXV. fig. 1196. 97. 98. Knorr. P. III. Tab. 5. fig. 5.
252 *Buccinum undatum.* Idem. Tab. CXXVI. fig. 1208. 9. 10. Linn. S. Nat. pag. 1204. N. 475. 3 Stücke.

253 *Buccinum undatum*. Ibidem. fig. 1207. Knorr. Par. IV. Tab. 19. fig. 1. 2 Stücke.
254 *Buccinum tuberosum*. Lampas. Idem. Tab. CXXVIII. fig. 1236. . 37. Knorr. Par. II. Tab. 28. fig. 1. 2 St.
255 *Buccinum variegatum nodosum*. Idem. Tab. CXXXI. fig. 1250. Knorr. Par. III. Tab. 9. fig. 5.
256 *Buccinum variegatum*. Idem. Tab. CXXX. fig. 1248. 49.
257 *Buccinum fasciis granulatis*. Idem. Tab. CXXXII. fig. 1259. Knorr. Par. III. Tab. 5. fig. 2. 3.
258 *Buccinum fasciis* granulatis nodulosis. fig. 1264.
259 *Buccinum bufonium*, spinis elongatis. Idem Tab. CXXXIII. fig. 1274. 75. Knorr. Par. III. Tab. 7. fig. 5. 2 Stücke.
260 *Buccinum Tritonis*, Indiae occidentalis. Idem. Tab. CXXXIV. fig. 1277. &c. Knorr. Par. II. Tab. 16. fig. 2. 3.
261 *Bnccinum achatinum*. Tulipa. Mart. Par. IV. Tab. CXXXVI. fig. 1286. Knorr. Par. VI. Tab. 29. fig. 1.
262 *Buccinum achatinum*. Ibidem. fig. 1287.
263 *Buccinum circulatum*. Seba. Par. III. Tab. 39. fig. 36.
264 *Turbo fasciatus*. Idem. fig. 50. 51.
265 *Turbo flammeus*. Idem. fig. 54. 55. Knorr. Par. V. Tab. 12. fig. 2.
266 *Bucciuum trapezium*. Mart. Par. IIII. T. CXXXIX. fig. 1298. 99. Knorr. Par. IV. Tab. 20. fig. 1.
267 *Buccinum nigrum Morio*. Ibidem. fig. 1300. Knorr. Par. I. Tab. 20. fig. 1.
268 *Varietas Bucc. nigr.* Ibidem. fig. 1301.

269 *Fusus cinereus* undulato hiulcus. Idem. Tab. CXL. fig. 1302. 1303.

270 *Murex melongena.* Linn. S. N. pag. 1220. n. 547. Knorr. P. I. Tab. 17. fig. 5.

271 *Fusus ad formam* citharae compositus. Idem. Tab. CXLII. fig. 1328.

272 *Fusus Turris Babylonica.* Idem. Tab. CXLIII. fig. 1331. 32. Knorr. Par. IV. Tab. 13. fig. 2. 2 St.

273 *Strombus Mitra Papalis.* Idem. Tab. CXLVII. fig. 1353. Knorr. Par. I. Tab. 6. fig. 1. 4 Stücke.

274 *Strombus Pileus Cardinalis.* Ibidem. fig. 1358. 59. Knorr. Par. IV. Tab. 28. fig. 3.

275 *Strombus Mitra Episcopalis.* Ibid. fig. 1360. Knorr. Par. I. Tab. 6. fig. 2. 2 Stücke.

276 *Varietas Mitr. Episcop.* Seba. Par. III. Tab. 41. fig. 8. 9.

277 *Strombus Turricula costata.* Mart. Par. IIII. Tab. CXLVIII. fig. 1362. 63. Knorr. Par. III. Tab. 27. fig. 4. 2 Stücke.

278 *Strombus Vulpecula.* Ibidem. fig. 1366. Knorr. Par. III. Tab. 15. fig. 2.

279 *Turbo duplicatus.* Mart. IIII. Tab. CLI. fig. 1414. 2 Stücke.

280 *Turbo Tympanorum.* Ibidem. fig. 1416. Knorr. Par. I. Tab. 8. fig. 6. 3 Stücke.

281 *Turbo marmoreus minor.* Idem. Tab. CLII. fig. 1423.

282 *Turbo Terebra.* Idem. Tab. CLI. fig. 1417.

283 *Turbo Tympanotonos.* Ibidem. fig. 1419.

284 *Turbo eburneus.* Idem. Tab. CLII. fig. 1425.

285 *Turbo marmoratus.* Ibidem. fig. 1422. Knorr. Par. VI. Tab. 25. fig. 2. 5 Stücke.

286 *Turbo marmoratus*, Ibidem. fig. 1422. Knorr. Par. II. Tab. 27. fig. 1. 2 Stücke.

287 *Turbo Clathrus*. Knorr. Par. IV. Tab. 20. fig. 4. 5. 6. 7 Stücke.

288 *Turbo Clathrus*. Mart. Par. IIII. Tab. CLIII. fig. 1438. Knorr. Par. I. Tab. 11. fig. 5. 9 Stücke.

289 *Turbo Apiarium*. Idem. Tab. CLIII. fig. 1439. Knorr. Par. VI. Tab. 25. fig. 4. 4 Stücke.

290 *Turbo tigerinus*. Idem. Tab. CLIII. fig. 1440. Knorr. Par. III. Tab. 23. fig. 2.

291 *Turbo ſubula teſſelata*. Ibidem. fig. 1441. Knorr. Par. I. Tab. 8. fig. 7. 2 Stücke.

292 *Varietas Turb. ſub. teſſel*. Idem. Tab. CLIV. fig. 1443. Knorr. Par. I. Tab. 23. fig. 4. 2 Stücke.

293 *Turbo ſubula faſcia circum voluta*. Ibidem fig. 1444. Knorr. Par. I. Tab. 23. fig. 5. 2 Stücke.

294 *Tur. ſub. faſc*. Knorr. Par. VI. Tab. 18. fig. 5. 2 Stücke.

295 *Turbo granulatus*. Mart. Par. IV. Tab. CLV. fig. 1459.

296 *Turbo ſenticoſus*. Ibidem. fig. 1466. 67. Knorr. Par. IV. Tab. 23. fig. 4. 5.

297 *Turbo tuberoſus*. Mart. Par. IV. Tab. CLVII. fig. 1473. 74. Knorr. Par. I. Tab. 16. fig. 4.

298 *Varietas Turb. tuber*. Knorr. Par. III. Tab. 26. fig. 4. 5. 2 Stücke.

299 *Turbo muricatus*. Mart. Par. IV. Tab. CLVI. fig. 1478. Knorr. Par. III. Tab. 16. fig. 5. 2 Stücke.

300 *Turbo vertagus*. Ibidem. fig. 1479. Knorr. P. III. Tab. 20. fig. 3.

301 *Turb. vertag*. Idem. Tab. CLVII. fig. 1480. Knorr. Par. VI. Tab. 40. fig. 4. 5. 2 Stücke.

302 *Turbo Turris Chinensis.* Ibidem. fig. 1487. 89. Knorr. Par. VI. Tab. 26. fig. 3. 2 Stücke.

303 *Turbo fasciatus.* Argen. Conch. Tab. XIV. fig. J. Knorr. Par. VI. Tab. 29. fig. 2.

304 *Helix decollata.* Linn. S. N. pag. 1247. n. 695. Knorr. Par. VI. Tab. 32. fig. 3. 6 Stücke.

305 *Helix stagnalis.* Frisch. Insect. VIII. Tab. 7. 3 Stücke.

306 *Helix Pupa.* Linn. S. N. pag. 1248. n. 700. Seba. Par. III. Tab. 39. n. 37. 10 Stücke.

307 *Turbo perversus,* Linn. S. N. 1231. n. 602.

Trochi. Cochleae lunares. Valvatae. Neritae. Kräusel. Mondschnecken. Schwimmschnecken. Neriten.

308 *Trochus conulus.* Linn. S. N. pag. 1230. n. 598. 2 Stücke.

309 *Trochus Zizyphinus.* Idem. pag. 1231. n. 599. Knorr. P. III. Tab. 14. fig. 3. 2 Stücke.

310 *Trochus.* Rumph. Tab. XXI. N. 7. 2 Stücke.

311 *Trochus Modulus.* Linn. S. N. pag. 1228. N. 586. 3 Stücke.

312 *Trochus vestiarius.* Idem. pag. 1230. N. 594. 3 Stücke.

313 *Trochus.* Rumph. Tab. XXI. N. 10. 2 Stücke.

314 *Trochus Perspectivus.* Seba. Par. III. Tab. XL. N. 1. 2.

315 *Varietas Tro. Persp.* Ibidem. N. 13.

316 *Varietas Tro. Persp.* Ibidem. N. 28.

317 *Trochus Perspectivus.* Linn. S. N. pag. 1227. N. 581. Knorr. Par. I. Tab. 11. fig. 1. 2.

318

318 *Turbo Tectum* persicum. Idem. pag. 1234. N.615.
Knorr. Par. I. Tab. 25. fig. 3. 4.

319 *Turbo Petholatus*. Idem. pag. 1233. N. 612. Knorr. Par. III. Tab. 28. fig. 2. 3. 2 Stücke.

320 *Turbo Petholatus*. Seba. Par. III. Tab. LXXIV. fig. 28. 2 Stücke.

321 *Turbo distortus* Linn. S. N. pag. 1236. N. 627. Knorr. Par. IV. Tab. 7. fig. 2. 3.

322 *Varietas, Turb. distor.* Knorr. Par. IV. Tab. 8. fig. 1.

323 *Trochus Magus*. Linn. S. N. pag. 1228. N. 585. Knorr. Par. VI. Tab. 27. fig. 4. 2 Stücke.

324 *Trochus*. Seba. Par. III. Tab. LXXV.

325 *Turbo sanqnineus*. Linn. S. N. pag. 1235. N. 623.

326 *Trochus Labio*. Idem. pag. 1230. N. 595. Knorr. Par. IV. Tab. 8. fig. 2.

327 *Turbo Calcar*, Idem. pag. 1234. N. 617. Knorr. Par. IV. Tab 4. fig. 2.

328 *Varietates Troch.* 10erley Gattungen.

329 *Turbo Chrysostomus*. Linn. S. N. pag. 1233. N. 614. Knorr. Par. II. Tab. 13. fig. 2. 2 Stücke.

330 *Turbo rugosus*. Linn. S. N. pag. 1234. N. 618. Knorr. Par. III. Tab. 20. fig. 1. 2 Stücke.

331 *Turbo Sarmaticus*. Idem. pag. 1235. N. 620.

332 *Trochus Pharaouis*. Linn. S. N. pag. 1228. N. 584. Knorr. Par. II. Tab. 2. fig. 4. 5. 2 Stücke.

333 *Turbo Pica*. Linn. S. N. pag. 1235. N. 622. Knorr. Par I. Tab. 10. fig. 1. 2 Stücke.

334 *Turbo Argyrostomus*. Idem. pag. 1236. N. 624. Knorr. Par. III. Tab. 15. fig. 5. 2 Stücke.

335 *Turbo margaritaceus*. Ibidem. N. 625. 3 Stücke.

336 *Trochus Pharaonis.* Knorr. Par. I. Tab. 30. fig. 6.

337 *Trochus Telescopium.* Linn. S. N. pag. 1231. N. 600. Knorr. Par. III. Tab. 22. fig. 3.

338 *Turbo lunaris* Knorr. Par. IV. Tab. 21. fig. 4.

339 *Varietas* Turb. lunar.

340 *Varietas* Turb. lunar.

341 *Cochlea* lunaris striata. Rumphii.

342 *Cochlea* lunaris subfusca· Rumphii.

343 *Nerita grossa.* Linn. S. N. pag. 1255. N. 736. Knorr. P. III. Tab. 1. fig. 5. 2 Stücke.

344 *Nerita nigra.* Seba. Par. III. Tab. XLI. N. 12. 13.

345 *Nerita Vitellus.* Linn. S. N. pag. 1252. N. 717. Knorr. Par. II. Tab. 8. fig. 5. 2 Stücke.

346 *Neritta Mamilla.* Ibidem. N. 719. Knorr. Par. VI. Tab. 40. fig. 2. 3. 2 Stücke.

347 *Turbo neritoides.* Idem. pag. 1232. N. 606. Knorr. Par. I. Tab. 10. fig. 4. 2 Stücke.

348 *Nerita glaucina* Idem. pag. 1251. N. 716. Knorr. Par. I. Tab. 10. fig. 3.

349 *Nerita Vitellus.* Knorr. Par. II. Tab. 11. fig. 1. 2 Stücke.

350 *Varietas Ner. Vit.* Idem. Par. II. Tab. 10. fig. 5. 4 Stücke.

351 *Cochlea umbilicata subrufa.* Klein. Ostracol. Tab. 1. fig. 28. Knorr. Par. II. Tab. 10. fig. 5.

352 *Cricostoma citrinum.* Klein. Ostr. Tab. 1. fig. 26. Knorr. Par. VI. Tab. 23. fig. 8. 3 Stücke.

353 *Nerita Albicilla.* Linn. S. N. pag. 1254. N. 733. Knorr. Par. VI. Tab. 23. fig. 4.

354 *Varietas Ner. Alb.* Seba. Tom. III. Tab. XVI. 9 Stücke.

355

355 *Geele Westindische Erwten.* Knorr. Par. VI. Tab. 23. fig. 9. 3 Stücke.
356 *Valvata lutea.* Knorr. IV. Tab. 7. fig. 5.
357 *Valvata alba.* Idem. Par. VI. T. 39. fig. 5.

✲ ✲ ✲

358 *Dolium costatum* magnum. Martini. Par. III. Tab. CXVI. fig. 1070.
359 *Trochus niloticus.* Linn. S. N. pag. 1227. N. 579. Knorr. Par. II. Tab. 5. fig. 1. et Tab. 6. fig. 1. 2 Stücke.
360 *Das Opferhorn.* Knorr. Par. VI. Tab. 39. fig. 1.
361 *Turbo marmoratns.* Linn. S. N. pag. 1234. N. 619. Knorr. Par. III. Tab. 26. fig. 1.
362 *Bulla achatina.* Idem. pag. 1186. N. 391. Knorr. Par. III Tab. 3. fig. 1.
363 *Buccinum Tritonis nodosum.* Mart. Par. IV. Tab. CXXXVI. fig. 1284. et 1285. ex mare mediteraneo.
364 *Buccinum Tritonis,* Indiae Orientalis. Knorr. Par. V. Tab. 5. fig. 1.
365 *Buccinum Tritonis,* Indiae Occidentalis. Linn. S. N. pag. 1222. N. 560. Knorr. Par. V. Tab. 5. fig. 1. 4 Stücke.
366 *Murex Morio.* Idem. pag. 1221. N. 552. Knorr. Par. I. Tab. 20. fig. 1.
367 *Harpago, digitis apertis.* Mart. Par. III. Tab. LXXXVII. fig. 856. Knorr. Par. I. Tab. 27. fig. 1. 2 Stücke.
368 *Alata heptadactylos.* Idem. Tab. LXXXVI. fig. 855.
369 *Ala Aquilina.* Knorr. Par. III. Tab. 17. fig. 1.

370 *Strombus Gigas.* Linn. S. N. pag. 1210. N. 504. Mart. Par. III. Tab. LXXX. fig. 1. 4 Stücke.

371 Verschiedene besondre Austerschaalen, Schnecken, Muscheln, roth und weiße Korallen, a. h.

372 Eine schadhafte Figur von Muscheln ꝛc.

373 Eine Tobaksdose aus einem Tritone Horn.

Muscheln.

1 *Mytilus edulis.* Linn. S. N. pag. 1157. N. 253. Knorr. Par. IV. Tab. 15. fig. 1. 7 Paar.

2 *Mytilus Hyotis.* Idem. pag. 1115. N. 244. Knorr. Par. I. Tab 8. fig. 1. 3 Stücke.

3 *Mytilus modiolus.* Idem. pag. 1158. N. 256. Knorr. Par. IV. Tab. 15. fig. 3. 1 Paar.

4 *Mytilus edulis.* Knorr. Par. IV. Tab. 15. fig. 1. 2. geschliffen. 5 Paar.

5 *Mytilus lithophagus.* Linn. S. N. pag. 1156. N. 248.

6 *Mytilus cigneus.* Idem. pag. 1158. N. 257. 2 Paar.

7 *Mytilus margaritiferus.* Idem. pag. 1155. N. 246. Knorr. Par. IV. Tab. 18. fig. 1. 3 Stücke.

8 *Mya arenaria.* Idem. pag. 1112. N. 27. 1 Paar.

9 *Mya Pictorum.* Idem. pag. 1112. N. 28. geschliffen.

10 *Mya margaritifera* aus Bayern. Idem. pag. 1112. N. 29. 3 Stücke.

11 *Mya margaritifera* aus Sachsen. Knorr. Par. IV. Tab. 25. fig. 2. 3 Stücke.

Mäntel. Strahlmuscheln.

12 *Pecten vulgaris*, Rumph. Tab. 44. Lit. e. 5 Stücke.

13 *Ostrea maxima.* Linn. S. N. pag. 1144. N. 185. Knorr. Par. II. Tab. 14. fig. 1. 5 Stücke.

14

14 *Ostrea Jacobaea.* Ibidem. N. 186. Knorr. Par. II. Tab. 22. fig. 3. 4 Stücke.
15 *Varietas Ostr. max.* Knorr. Par. II. Tab. 17. fig. 1. 2. 3. 1 Paar.
16 *Pecten plano convexus.* Bonan. Class. 2. N. 87. 2 Paar.
17 *Ostrea glabra.* Linn. S. N. pag. 1146. N. 201. Knorr. Par. II. Tab. 19. fig. 5.
18 *Ostrea Radula.* Idem. pag. 1145. N. 191. Knorr. Par. II. Tab. 18. fig. 5. 2 Stücke.
19 *Ostrea varia.* Knorr. Par. II. Tab. 4. fig. 3.
20 *Ostrea varia.* Linn. S. N. pag. 1146. N. 199.
21 *Ostrea varia.* Knorr. Par. II. Tab. 17. fig. 1. 3. 4 Stücke.
22 *Ostrea pellucens.* Linn. S. N. pag. 1146. N. 196. Knorr. Par. V. Tab. 13. fig 2. 3 Stücke.
23 *Ostrea sanquinea.* Knorr. Par. II. Tab. 3. fig. 3. 2 Stücke.
24 Geflekte Mäntel, 3 Stücke.
25 Weißgeflekte Mäntel, 4 Stücke.
26 Schwarze Mäntel, 2 Stücke.
27 Weiße Mäntel, Abändrung von N. 25. 4 Stücke.
28 Schwarze Mäntel, Abändrung von N. 26. 2 Stücke.
29 *Pecten marmoratus*, 1 Stuck.
30 *Varietas, Pect. marmor.* 1 Stuck.
31 *Ostrea sanginea.* Linn. S. N. pag. 1146. N. 198. Knorr. Par. II. Tab. 5. fig. 4. 2 Stücke.
32 *Ostrea gibba.* Idem. pag. 1147. N. 203. 2 Stücke.
33 *Ostrea variegata.* Knorr. Par. II. Tab. 18. fig. 3. 10 Stücke..
34 *Ostrea marmorata.* 3 Stücke.
35 Gelbe Mäntel, 5 Stücke.

36 *Ostrea plica.* Linn. S. N. pag. 1145. N. 192. Knorr. Par. V. Tab. 9. fig. 2. 2 Stücke.

37 *Varietas, antecedentis.* Knorr. Par. I. Tab. 8. fig. 5. 2 Stücke.

38 *Ostrea Pusio.* Linn. S. N. pag. 1146. N. 200. 4 Paar.

39 *Varietas autecedentis.* Knorr. Par. V. Tab. 18. fig. 3. 4 Paar.

40 Verschiedene bunte Mäntel 9 Paar.

41 *Ostrea orbicularis.* Linn. S. N. pag. 1148. N. 210. 1 Paar.

42 *Ostrea plica.* Knorr. Par. V. Tab. 10. fig. 5. 6. 3 Paar.

43 *Ostrea Lima.* Linn. S. N. pag. 1147. N. 206. 2 Stücke.

Austern.

44 *Ostreum vulgare,* edule. Mit Balanis, Muscheln, Schnecken ꝛc. besezt. 10 Stücke.

45 Austern mit Stachelschnecken und Muscheln besezt. 5 Stücke.

46 *Anomia Cepa,* Linn. S. N. pag. 1151. N. 219. Knorr. Par. VI. Tab. 9. fig. 5. 3 Stücke.

47 *Anomia Placenta.* Idem. pag. 1154. N. 241. Knorr. Par. II. Tab. 24. fig. 1.

48 *Anomia Ephippium* Musculus Papuanus. Linn. S. N. p. 1150. N. 218.

49 *Anomia electrica.* Idem. pag. 1151. N. 220.

50 *Varietas antecedentis.* Knorr. Par. V. Tab. 25. fig. 6.

Archen.

51 *Arca Noae.* Linn. S. N. pag. 1140. N. 169. Knorr. P. I. Tab. 16. fig. 1. 2. 1 Paar.

52

52 Dergleichen, 3 Stücke.
53 *Arca barbata.* Linn. S. N. pag. 1140. N. 170. Knorr. Par. II. Tab. 2. fig. 7. 1 Paar.
54 *Arca antiquata* Idem. pag. 1141. N. 174. Knorr. Par. I. Tab. 24. fig. 3. 4.
55 *Arca Pallens.* Idem. pag. 1142. N. 178. Knorr. Par. VI. Tab. 14. fig. 3. 3 Stücke.

Lazarusklappe.

56 *Spondilus Gaederopus.* Linn. S. N. pag. 1136. N. 151. Knorr. Par. VI. Tab. 9. fig. 1.
57 *Spondilus regius.* Ibidem. N. 152. Knorr. Par. V. Tab. 7. fig. 2.

Wasserbekken.

58 *Chama Hippopus.* Idem. pag. 1137. N. 156. Knorr. Par. I. Tab. 22. fig. 1. 2.

Herzförmige Muscheln.

59 *Cartissa.* Linn. S. N. pag. 1121. N. 74. Knorr. P. I. Tab. 18. fig. 3. 4. 1 Paar.
60 *Hemicardium*, Ibidem. N. 76. 3 Stücke.
61 *Isocardia.* Idem. pag. 1122. N. 82. Knorr. Par. II. Tab. 29. fig. 2. 2 Paar.
62 *Cardium Unedo.* Idem. p. 1123. N. 84. Knorr. Par. IV. Tab. 14. fig. 3. 2 Stücke.
63 *Cardium echinatum.* Idem. p. 1122. N. 79.
64 *Cardium aculeatum*, Sebae. Mus. Tab. 86. N. 4. Knorr. Par. VI. Tab. 3. fig. 1.

Venusmuscheln.

65 *Venus Dione.* Linn. S. N. pag. 1130. Knorr. P. I. Tab. 4. fig. 3. 4. 1 Paar.

66 *Venus laeta.* Idem. pag. 1132. N. 128. Knorr. Par. VI. Tab. 6. fig. 4. 1 Paar.
67 *Venus Paphia.* Idem. pag. 1129. N. 113. Knorr. Par. II. Tab. 28. fig. 2. 1 Paar.
68 *Venus Mariça.* Idem. pag. 1130. N. 114. 1 Paar.
69 *Venus Dysera.* Ibidem. N. 115. Knorr. Par. IV. Tab. 24. fig. 3. 3 Stücke.
70 *Concha veneris Orientalis.* Ibidem. N. 116. 2 Stücke.
71 *Venus castrensis*, Linn. S. N. pag. 1132. N. 129. Knorr Par. I. Tab. 21. fig. 5. et Par. VI. Tab. 6. fig. 5. 2 Stücke.
72 *Venus petulca.* Ibidem. N. 126. Knorr. Par. II. Tab. 28. fig. 5. 2 Stücke.
73 *Venus Gallina.* Idem. pag. 1130. N. 119. 6 Paar.
74 *Venus fimbriata*, Idem. pag. 1133. N. 133. 7 Paar.
75 *Venus Chione.* Knorr. Par. VI. Tab. IV. fig. 1. 7 Stücke.
76 *Japansche speel doublet*, inwendig mit Chinesischer Mahlerey. 1 Paar.
77 *Venus tygerina.* Abriçot de l'Amerique. Linn. S. N. pag. 1133. N. 136. Knorr. Par. VI. Tab. 37. fig. 2. 1 Paar.
78 *Venus literata.* Linn. S. N. pag. 1135. N. 147. 1 Paar.
79 *Varietas antecedentis.* Knorr. Par. I. Tab. 6. fig. 4.
80 *Mactra Stultorum.* Linn. S. N. p. 1126. N. 99. Knorr. Par. VI. Tab. 5. fig. 1. 5 Stücke.
81 Dergleichen abgeschliffen. Knorr. Par. VI. Tab. 5. fig. 2. 1 Paar.
82 *Mactra corallina.* Linn. S. N. pag. 1125. N. 98. 6 Stücke.

83 *Mactra solida*. Idem. pag. 1126. N. 100. Knorr. Par. VI. Tab. 8 fig. 5. 18 Stücke.
84 *Arca glycimeris*. Idem. pag. 1143. N. 181. Knorr. Par. II. Tab. 23. fig. 4. 4 Stücke.
85 *Arca glycimeris*. Knorr. Par. VI. Tab. 12. fig. 4. 9 Stücke.
86 *Varietas* antecedentis. 3 Stücke.
87 *Varietas* antecedentis. 4 Stücke.
88 *Varietas* antec. 1 Stück.
89 *Chama antiquata*. Linn. S. N. pag. 1138. N. 157. Knorr. Par. II. Tab. 23. fig. 3.
90 *Cardium rusticum*. Idem. pag. 1124. N. 90. Knorr. Par. VI. Tab 8. fig. 3. 10 Stücke.
91 *Cardium edule*. Knorr. Par. VI. Tab. 8. fig. 4. 4 Stücke.
92 *Varietas* antecedentis, 3 Stücke.
93 *Pectunculus crassus*. Klein Meth. Tab. XI. fig. 57. 5 Stücke.
94 *Pectuncnlus fuscus*. Idem. Tab. X. fig. 54.
95 *Hiatula lata*. 2 Stücke.
96 *Chama Arcinella*. Linn. S. N. pag. 1139 N. 167. Knorr. Par. VI, Tab. 36. fig. 1. 2. 2 Stücke.
97 *Tellina radiata*. Linn. S. N. pag. 1117. N. 54. 3 Sücke.
98 *Tellina alba*. Ibidem.
99 *Tellina albida*. Ibidem. N. 50. 8 Stücke.
100 *Tellina planata*. Ibidem. N. 52. Knorr. Par. VI. Tab. 12. fig. 1. 5 Stücke.
101 *Tellina carnaria*. Idem. pag. 1119. N. 66. 2 Paar.
102 *Tellina virgata*. Idem. pag. 1116. N. 46. Knorr. Par. II. Tab. 21. fig. 4. 1 Paar.
103 *Tellina radiata* &c. Knorr. Par. IV. Tab. 3. fig. 5.

104 *Venus literata*, Linn. S. N. pag. 1135. N. 147. Knorr. Par. II. Tab 28. fig. 4. 1 Paar.
105 *Tellina maculata*. Seb. Muſ. Par. III. Tab. 86. fig. 17. 3 Stücke.
106 *Tellina balthica*. Linn. S. N. pag. 1120. N. 68.
107 *Tellina roſtrata*. Idem. pag. 1118. N. 55. Knorr. Par. IV. Tab. 2. fig. 3. 5. 1 Paar.
108 *Tellina lactea*. Idem. 1119. N. 65. 4 Paar.
109 *Tellina flava*. 1 Paar.
110 *Donax Scortum*. Linn. S. N. pag. 1126. N. 102. 2 Stücke.
111 *Donax trunculus*. Idem. pag. 1127. N. 105. Knorr. Par. II. Tab. 23. fig. 2. 3. 4. 5. 3 Stücke.
112 *Donax ſtriata*. Ibidem. N. 106. 2 Paar.
113 *Donax rugoſa*. Ibid. N. 104. 2 Paar.
114 *Donax ſcripta*. Ibidem. N. 109. Knorr. Par. VI. Tab. 7. fig. 5.
115 *Donax radiata*. Ibidem.
116 *Pholas coſtatus*. Linn. S. N. pag. 1111. N. 21. Knorr Par. II. Tab. 25. fig. 4. 1 Paar.
117 *Pholas dactylus*. Idem. pag. 1110. N. 20. 1 Paar.
118 *Mactra ſtultorum*. Spoliat. 1 Paar.
119 *Solen, Enſis*. Linn. S. N. pag. 1114. N. 35. Knorr. Par. VI. Tab. VII. fig. 1. 3 Paar.
120 *Solen vagina*. Linn. S. N. pag. 1113. N. 33. Knorr. Par. I. Tab 28 fig. 3. 1 Paar.
121 *Solen radiatus*. Idem. pag. 1114. N. 38. Knorr. Par. I. Tab VI. fig. 5. 1 Paar.
122 *Balanus tintinabuliformis*. Idem. pag. 1108. N. 12.
123 *Balanus Lepas*. Idem. pag. 1107. N. 10. auf einer Muſchel.

124 Zwo Perlmuttermuscheln mit Auswuchsen.
125 Zwei Blumenpukets von Muscheln, schadhaft.
126 Dreierlei Sorten von Schneckendeckeln. Schroeter Journ. Par. V. p. 450. 12 Stücke.

Meersterne.

1 *Pentaceros reticulatus.* Linck, de Stell. mar. Tab. 23. 24. fig. 36. Linn. S. N. Spec. 298. N. 6. 2 Stücke.
2 *Astropecten echinatus maior.* Linck. Tab. 5. 6. fig. 6. Aldrovand. p 748.
3 *Mesodiscus*, sive Astropecten minor. Linck. Tab. 8. fig. 14. Lochner, in rarior. mus. Besler, p. 76.
4 *Stella marina Batava.* Seb. Mus. Tom. III. Tab. 8. fig. 6. Linn. S N. Spec. 298. N. 9.
5 *Stella marina Italica*, vulgatissima. Seb. Mus. T. III. Tab. 8. fig. 7. Jan. Planie. Tab. IV. fig. 1.
6 *Dodecactis*, Stella mar. radiis XII. Linck. Tab. 28. p. 41. Seb. Mus. Tom. III. Tab. 8. fig. 5.
7 *Triscaedecactis*, Stella mar. paposa, radiis XIII. Linck. N. 54. pag. 43. Linn. S. N. pag. 1098. No. 2.
8 *Stella quinquefida* Palmipes. Linck, N. 2. p. 29.
9 *Stella lutea* vulgaris. Linck. Tab' 36. N. 61.
10 *Stella marina* littoris italici.

Meerigeln.

1 *Cidaris miliaris esculenta* purpur, sine aculeis. Klein. Echinod. Tab. 1. fig. A. B.
2 *Cidaris miliaris esculenta*, coloris rosei sine acul. Seb. Mus. Tom. III. Tab. XI. fig 8. a. b.
3 *Echinus rotundus aculeatus* violaceus. Klein, Addit. Tab. 38. fig. 1.

4 *Cidaris miliaris Saxatilis* color. rubro, cum aculeis, Klein, Tab. II. fig. A. B. C. D.
5 *Cidaris miliar. Saxat.* col. viridi &c. cum aculeis, Lescké, Addit. Tab. 38. fig. 2. 3.
6 *Cidaris miliaris*, cum aculeis. Klein. Tab. 31. fig. A.
7 *Cidaris miliar.* viridis, cum aculeis, Klein, Tab. 31. fig. C.
8 *Cidaris miliar.* hemisphaerica sine acul. Klein, Tab. 2. fig. E. 3 Stücke.
9 *Cidaris miliar.* sine acul. Klein. Tab. 2. fig. C. D.
10 *Cidaris papillata Mauri*, cum aculeis. Klein. Tab. 7. fig. A. Leske, Addit. Tab. 39. fig. 2.
11 *Echinus Diadema*, sine acul. Rumph. Tab. 14. Lit. b.
12 *Cidaris Variolata*, cum aculeis. Klein, Tab. 30. Lit. A. B. 2 Stücke.
13 *Cidaris Variolata*, absque aculeis. Klein. Tab. 4. fig. a. b. 3 Stücke.
14 *Cidaris Variolata* alba sine acul. Klein, Tab. 3. fig. C. D.
15 *Cidaris Variolata* oblonga alba, sine acul. Klein. Tab. 4. fig. C. D. 3 Stücke.
16 *Cidar. variol* obl. alb. minor. sine acul. Klein. Tab. 5. fig. b. c. 4 Stücke.
17 *Cidaris assulata* variegata, absque acul. Klein, Tab. 10. fig. B. C.
18 *Cidaris assulata* granulata, absque acul. Klein, Tab. 11. fig. E. F.
19 *Spatagus* π. graecum. Klein, Tab. 24. fig. c. d. e.
20 *Spatagus Brissus* unicolor. Klein, Tab. 24. fig. B. C. Seb. Mus. Tom. III. Tab. 10. fig. 19.

21

21 *Sudes Fortalitiorum*, fasciis variegata. Klein, Tab. 31. fig. 6.

22 *Ventriculus Echini*. Klein, Tab. 31. fig. 6.

Aus dem Mineralreiche.

1 *Aurum nativum radicatum*. Blätteriches gediegenes Gold in weissen und grauen Quartz.

2 *Aurum nativum radicatum*. Gediegenes Gold von Schemnitz. Wall Min. Cl. III. O. IV. G. 51. Sp. 303.

3 —— Gedlegen Gold in schwarzlichten Hornstein eingesprengt, aus Siebenbürgen.

4 —— Grauer Quartz mit inliegenden gediegenen Golde. Cl. III. O. IV. Gen. 51. Sp. 303.

5 *Argentum nativum capillare*. Gediegen Haarsilber vom Harzt. Cl. III. O. IV. Gen. 50. Sp. 293. n. 6.

6 —— von Glaserzt tingirter Flußspatt, mit etwas inliegenden Haarsilber und Gelf, aus Ungarn.

7 *Minera argenti vitrea colore plumbeo*. Geschmeidiges drusigtes Glaserzt in weissen Quartz, aus Ungarn. Cl. III. O. IV. G. 50. Sp. 194. n. 2.

8 *Minera argenti vitrea cristallis prismaticis hexaedricis*. Drusigtes geschmeidiges Glaserzt, in grauen Quartzt Cristallen, mit anstehenden Zinnober in grauen Quartz, aus Ungarn, Cl. III. O. IV. Gen. 50. Sp. 294. n. 6.

9 —— Geschmeidiges Glaserzt in weissen Quartz, mit anstehenden Zinnopel, aus Ungarn, Cl. III. O. IV. G. 50. Sp. 294. N. .

10 —— Geschmeidiges Glaserzt.

11 —— Glaserzt mit Schwefelkieß überzogen.

12 Geschmeidiges Glaserzt mit Blende und Gelf in weissen und grauen Quartz, von Schemnitz.

13 Geschmeidiges Glaserzt mit Gelf in weissen und grauen Quartz, von Schemnitz.

14 Unreines Glaserzt in Kalkstein, von S. Annaberg, in Niederösterreich.

15 Unreines Glaserzt mit Gelf in Spath. Eben daher

16 Mit Gelf überzogenes geschmeidiges Glaserzt in weissen und grauen Quartz, aus Ungarn.

17 *Minera argenti rubra coerules.* Drusigt dunkles Rothgüldenerzt, mit anstehender gelber Blende in grauen Quartz. Cl. III. O. IV. Gen. 50. Sp. 260. N. 3.

18 —— Blättrichtes Rothgüldenerzt.

19 —— Anfliegendes dentritisches Rothgüldenerzt, mit Blende und Kupferkieß.

20 *Minera argenti rubra nigrescens.* Derbes dunkles Rothgüldenerzt, in grauen Quartz, aus Ungarn. Cl. III. O. IV. G. 50. Sp. 296. n. 4.

21 Von Glaserzt tingirter Flußspath, mit anfliegenden Rothgüldenerzt.

22 *Minera argenti alba.* Weißgüldenerzt, mit Bleyglanz Kieß und gelber Blende, auf einen Kammförmig gewachsenen und mit Ocher überzogenen Spath, aus Sachsen. Cl. III. O IV. G. 50. Sp. 297. n. 1.

23 Weißgüldenerzt mit Blende und Gelf in grauen Erzt.

24 *Minera argenti alba colore plumbeo,* Derbes Weißgüldenerzt, aus Ungarn. Cl. III. O. IV. G. 50. Sp. 297. N. 2.

25 *Minera argenti drusi formis.* Drusigtes Weißgüldenerzt. Cl. III. O. IV. G. 50. Sp. 297. n. 4.

26 Silbererzt, aus der langen Hecke bei Weilburg.

27 Röschgewächs mit derben Gelf und Bleyglanz auf einer aus achteckigten Crystallen bestehenden Gipsdruse, aus Ungarn.

28 Röschgewächs mit Gelf in drusigten Quartz.

29 Röschgewächs mit Bleyglanz in Quartz, aus Ungarn.

30 Röschgewächs mit Gelf und Blende, in weissen Quartz, vom Schemniz.

31 Röschgewächs mit Gelf in weissen Quarz, aus Ungarn.

32 Röschgewächs mit Gelf und Zinnober, in weissen Quartz, von Schemnitz.

33 Röschgewächs mit Bleyglanz, Gelfe und Kupferkieß. Ebendaher.

34 Derber Gelf mit Bleyglanz und Röschgewächs von Schemnitz

35 Gelfe mit Bleyglanz und Kupferkieße in Quarz. Eben daher.

36 Gelfe mit Silberhaltigen Beyglanz in Gipsspath, aus Ungarn.

37 *Cristalli minerales Stanni rubescentes*, rothe Zinngraupen von Schlackenwalde. Cl. III. O. 4. G. 49. Sp. 288. n. 3.

38 *Cristalli minerales Stanni, granatico colore*, braune Visirgrauppe. Eben daher. Cl. III. O. 4. Gen. 49. Sp. 288. n. 4.

39 *Cristalli minerales Stanni nigræ*. Schwarze Zinngrauppen. Eben daher. Cl. III. O. IV. Gen. 49. Sp. 288. n. 5.

40 —— aus Ungarn.

41 *Minera cristallorum Stanni rubra vel rubiginosa*, röthlicher oder rostiger Zinnzwitter in weissen Quartz. Cl. III. O. IV. Gen. 49. Sp. 290. n. 2.

42 *Corneus cristallisatis viridis*, Grüner strahligter Schörl, in Talck. Cl. II. O. III. Gen. 21. Sp. 144. n. 4.

43 *Galena particulis maioribus micans*, grob schimmernder Bleyglanz auf weissen Quartz, aus der Freiberger Refier. Cl. III. O. IV. G. 48. Sp. 282. n. 1.

44 *Galena particulis maioribus micans*. Grobwürfelichter Bleyglanz. Ebendaher.

45 *Galena arcis maioribus micans*, non distincta figura tessulari. Grosäugigter Bleyglanz. Eben daher. Cl. III. O. IV. Gen 48. Sp. 282. n. 3.

46 *Galena particulis minoribus micans*. Kleinspeisigter Bleyglanz mit Kupfererzt, in grauen Quartz. Eben daher. Cl. III. O. IV. G. 48. Sp. 282. n. 2.

47 Kleinschimmernder Bleyglanz, aus Böhmen. Cl. III. O IV. Gen. 48. Sp. 282. n. 6.

48 Mit Schwefelkieß, aus Freiberg.

49 *Galena tessulis maioribus micans*. Grobwürflichter Bleyglanz, mit Cristallen, aus Böhmen. Cl. III. O. IV. Gen. 48. Sp. 282. n. 1.

50 *Plumbago Squamosa*. Blättrichter Bleyschweif. Cl. III. O. IV. G. 48 Sp. 282. n. 1.

51 *Minera plumbi spatbacea fissilis*, schifrichter Bleyspath. Cl. III. O. IV. Gen. 48. Sp. 284. n. 1.

52 *Cuprum nativum dendroides*. Gediegen dentritisch gewachsen Kupfer, von besondrer Schönheit, aus Ungarn. Cl. III. O. IV. Gen. 47. Sp. 267. n. 4.

53 Gediegenes dentritisch gewachsenes Kupfer, mit cristallisirter Kupferröthe, in weissen Quartz. Eben daher.

54 *Cuprum praecipitatum ſine baſi.* Derbes Zementkupfer. Ebendaher. Cl. III. Ord. IV. Gen. 47. Sp. 268. n. 1.

55 *Aerugo uativa Sciſſilis.* Schiefergrün. Waller. Mineral. Claſſ. III. Ord. IV. Gen. 47. Sp. 269. n. 4.

56 *Aerugo nativa Superficialis.* Angeflogenes sternstrahlicht Kupfergrün, mit dergleichen Kupferblau in Quarz. Cl. III. O. IV. Gen. 47. Sp. 269. n. 8.

57 *Aerugo nativa, et coeruleum Montanum* Superficialis. Kupfergrün und Kupferblau aus Ungarn. Claſſ. III. Ord. IV. Gen. 47. Sp. 270. n. 4.

58 *Cuprum Lazareum coeruleum.* Blauen Lazur mit Kupfer, in Quartz. Claſſ. III. Ord. IV. Gen. 47. Sp. 271. n. 1.

59 *Minera Cupri griſea cana* Lichtgraues Kupfererzt. C. III. O. IV. G. 47. Sp. 273. n. 1.

60 *Minera Cupri griſea nigreſcens.* Schwarz graues Kupfererzt, mit beiden Salbändern von weissen Talck. C. III. O. IV. G. 47. Sp. 272. n. 2.

61 *Minera Cupri hepatica.* Leberschlag. Cl. III. O. V. G. 47. Sp. 274. n. 1.

62 *Minera Cupri flava foliacea.* Derbes Kupfererzt mit Bleyglanz und gelber Blende. Cl. III. O. IV. G. 47. Sp. 276. n. 2.

63 —— Derbes pfauenschweissig angelauffenes Kupfererzt, ibid.

64 —— Derbes gelbes pfauenschweissig angelauffenes Kupfererzt, aus Schweden.

65 —— Blättrichtes derbes gelbes Kupfererzt, aus Ungarn.

66 —— Gelbes Kupfererzt, mit Quartz, aus dem Schwedischen Kupferberg Valun.

67 *Minera Cupri sub flava Superficie nitida.* Spiegelndes bleichgelbes Kupfererzt, mit grobspeisigen Bleyglanz, aus dem Freiberger Refier. Class. III. O. IV. G. 47. Sp. 277. n. 3.

68 *Minera Cupri viridescens, colore fortius viridi.* Dunkelgrünes Kupfererzt, von Neustadt an der Orla. Cl. III. O. IV. G. 47. Sp. 278. n. 1.

69 *Minera Cupri viridescens colore fortius fiavo.* Lichtgrünes Kupfererzt, aus dem frechen Stollen, Gottesgeschick. C. III. O. IV. G. 47. Sp. 278. n. 2.

70 *Minera Cupri terreo ochracea fusca.* Brauner Kupfermulm, mit etwas Kupfergrün in weissen Letten. Cl. III. O. IV. G. 47. Sp. 280. N. 3.

71 *Cinnabris compacta, colore Spadiceo.* Dunkelbrauner Zinnober von Krensberg von Niederwissen, bei Kirchheim Polland. Cl. III. O. III. G. 40. Sp. 220. n. 40.

72 *Cinnabaris compacta ex rubro nigra.* Dunkelrother Zinnober, von Wolfsstein, unweit Manheim. Cl. III. O. III. Gen. 40. Sp. 220. n. 3.

73 *Cinnabaris striata figurae incertae.* Bergzinnober in grauen Quartz, aus Ungarn. Cl. III. O. III. G. 40. Sp. 220. n. 1.

74 *Cinnabaris striata figurae incertae.* Bergzinnober, aus Ungarn.

75 —— Zinnober in weissen Quartz, mit Kieß.

76 —— Gediegener Zinnober in grauen Quartz, aus Ungarn.

77 —— Gediegener Zinnober in weissen blattrichten Spatt, aus Ungarn.

78 *Cristalli pyritacei.* Markasit mit anstehenden braunen Eisenstein, vom Fichtelberg, Cl. III. O. II. G. 39. Sp. 217.

79 Drusigt gewachsener Markasit, auf greisigten Gebürge. Eben daher.

80 *Pseudo galena mollior obscura, Squamulis tenuioribus.* Schupenartige schwarze Blende. Cl. III. O. III. Gen. 45. Sp. 249. n. 1.

81 —— Gelbe Blende mit Schwefelkieß in Zinnopel.

82 *Lapis calaminaris, luteo albus.* Lichtgelbe Galmei. Cl. III. O. III. Gen. 45. Sp. 248. n. 2.

83 *Cadmia fornacum.* Zinkischer Ofenbruch. Wall. Append. Ord. II. Gen. 9. Sp. 46.

84 *Zincum,* ausgeschmolzener Zinck. Class. III. O. III. Gen. 45. Sp. 247.

85 *Wismuthum nativum,* Gediegen Wißmuth in weissen Quartz, von Annaberg. Cl. III. O. III. Gen. 44. Sp. 243. n. 1.

86 *Wismuthum, stanum cinereum.* Ausgeschmolzener Wißmuth.

87 *Minera Antimonii Solida.* Derbes Spiesglaserzt aus Ungarn. Cl. III. O. III. G. 43. Sp 240.

88 *Minera Antimonii striata, striis stellatis.* Sternstrahlicht Spiesglaserzt, aus Ungarn. Cl. III. O. III. Gen. 44. Sp. 238. N. 3.

89 *Minera Antimonii striata, striis parallelis.* Gleichstrahlicht Spießglas, aus Ungarn. Cl. III. O. III. G. 43. Sp. 238. n. 1.

90 *Antimonium Stibium.* Ausgeschmolzen Spiesglas, aus Ungarn. Cl. III. O. III. G. 43.

91 *Flos Cobalti Superficilis.* Koboltbeschlag. Cl. III. O. III. G. 43. Sp. 235. n. 2.

92 *Drusa Cobalti cristallisata.* Drusigt gewachsener Kobolt, von Annaberg. Cl. III. O. III. G. 42. Sp. 234. n. 2.

93 *Minera Cabalti cinerea granis maioribus.* Heller grobkörnigter Kobolt von der Gesellschaft zu Schneeberg. Cl. III. O. III. G. 42. Sp. 231. N. 3.

94 *Minera Cabalti cinerea texturae chalybeae.* Derber heller Kobolt in weissen Quarz, von Schneeberg. Cl. III. O. III. G. 42. Sp. 231. n. 2.

95 *Minera Arsenici cinerea.* Arsenikalischer Kieß mit weissen Quarz. Löfofen. Cl. III. O. III. Gen. 41. Sp 228.

96 *Arsenicum nativum cristallinum.* Weiß kristallischer Arsenik. Cl. III. O. III. Gen. 41. Sp. 221. n. 3.

97 *Risigallum flacum.* Gelben Rauschgelb. Cl. III. O. III. G 41. Sp. 222. n. 1.

98 *Risigallum semi pellucidum.* Halbdurchsichtigen Rauschgelb. C. III. O. III. G. 41. Sp. 222. n. 3.

99 *Aripigmentum citrinum.* Grüngelben Operment. Cl. III. O. III. G. 41. Sp. 224. n. 1.

100 *Sulphur nativum pellucidum.* Klarer Schwefel, aus Frankreich. Class. III. Ord. II. Gen. 38. Sp. 213. n. 1.

101 *Sulphur vivum opacum.* Ohndurchsichtiger Schwefel. Class. III. Ord. II. Gen. 39. Sp. 217. n. 2.

102 *Minera ferri alba.* Eisenblüthe aus Steyermarck. Cl. III. O. IV. G 46. Sp. 253. n. 1.

103 *Minera ferri alba Spathi formis.* Schwarzer und weisser blätterichter Eisenstein, Eisenspath genannt, aus den Bayreuthischen. Cl. III. O. IV. G. 46. Sp. 253. n. 3.

104 *Minera ferri nigricans solida.* Dichtes schwarz graues Eisenerzt. Class. III. O. IV. Gen. 46. Sp. 254. n. 1.

105 *Minera ferri nigricans tessulata.* Würfliches schwarz graues Eisenerz. Cl. III. O. IV. G. 46. Spec. 254. n. 4.

106 *Haematites niger, tritura rubens.* Schwärzlicher Blutstein. Cl. III. O. IV. G. 46. Sp. 258. n. 2.

107 *Haematites purpureus.* Purpurfarbner Blutstein. Cl. III. O. IV. G. 46. Sp. 258. n. 3.

108 *Haematites globularis.* Ganz kuglicher Glaskopf. Cl. III. O. IV. G. 46. Sp. 258. n. 5.

109 *Haematites turritus.* Zackigter Blutstein, oder Glaskopf. Cl. III. O. IV. G. 46. Sp. 258. n. 7.

110 *Magnes,* colore ferreo compactus. Derber Eisengrauer Magnet. Cl. III. O. IV. G. 46. Sp. 259. n. 1.

111 *Ochra ferri lutea.* Gelber Ocher. Cl. III. O. IV. G. 46. Sp. 262.

112 *Ochra lutea vulgaris.* Gelbe Ocher, Kollerfarbe. Cl. III. O. IV. G. 46. Sp. 262. n. 1.

113 *Ochra fusca.* Braune Ocher. Cl. III. O. IV. G. 46. Spec. 262. n. 2.

114 *Ochra ferri.* Eisenocher. Cl. III. O. IV. G. 46. Spec. 262. Aus den Bayreuthischen.

115 *Ochra ferri.* Eisenocher. —— ——

116 *Minera ferri livida.* Eisenmann, auf braunen Eisenstein. Cl. III. O. IV. G. 46. Sp. 266. n. 1.

117 *Mica ferrea rubra,* Eisenram. Cl. III. O. IV. G. 46. Sp. 266. n. 2.

118 Eisengeschieb aus den Saiffen im Rebhüblergrund, bei Eibenstadt, in Meißen.

Bo-

Bodenwöhrer Eisenerzt.

119 Eisenerzt von Dirrn.
120 Eisenerzt von Puch.
121 Eisenerzt von Eglesried.
122 Glaßenbacher Eisenstein, n. 1.
123 Glaßenbacher Eisenstein, N. 2.
124 Hofdeicher Eisenberggurn, in Waldsaßischen, N. 1.
125 Hofdeicher vererdigte Eisenberggurn, n. 2.
126 Hofdeicher Eisenstein, n. 3.
127 Amberger Eisenerzt. D.
128 Greßenseßischer Eisenstein, im Stift Waldsassen, n. 1.
129 Eisenschießige Bergart vnn Greßenseß, n. 2.
130 Greßenseßischer Eisenstein, n. 3.
131 —— —— n. 4.
132 Greßenseßer schifrige Bergart, n. 5.
133 Greßenseßer Eisenstein, n. 6.
134 Eisenstein vom H. Dreifaltigkeitsberg, in Waldsaßischen, n. 1.
135 —— n. 2.
136 Kalmintzer Eisenstein, in Waldsaßischen.
137 Kalckstein zum Bodenwöhrer Eisenerz schmelzen, als Fluß, gehörig.
138 Bodenwöhrer Raueisen.
139 Bodenwöhrer Stabeisen.
140 Amberger Steinkohlen, zum Eisen schmelzen.
141 Minera Martis Solaris.
142 Porcellainerde zum Berliner Porcellain.
143 Gypsium irregulare, lamellosum, calcinatum, in tenebris lucens. Schwerer Freiberger Spath. Cl. II. O. I. Gen. 9. Sp. 54.
144 Verschiedene Gattungen Schwefel aus dem Würtenbergischen.

145 Gewachsener Schwefel aus Ungarn.
146 Bernstein, verschiedene Gattungen.
147 2 Stücke Markasit aus Georgenstadt.
148 3 Stücke Markasit aus den Würtenbergischen.
149 5 Stücke Markasit aus Ungarn.
150 5 Stücke Markasit von Freiberg.
151 Verschiedene Stücke Markasit aus den Bayreuthischen.
152 3 Stücke Schiefer mit Markasit, von Berenthal.
153 a. 2 Stück Markasitminer aus Ungarn.
153 b. 9 Stücke Markasitkugeln aus Salzburg.
154 Englische Steinkohle.
155 Steinkohle aus Schweden.
156 Dergleichen aus der Schweitz.
157 Dergleichen aus Schottland.
158 Dergleichen aus den Heßischen, Pfauenschweifartig, sehr schön.
159 Dergleichen aus den Sächsischen.
160 Gagatartiges Holz aus den Thongruben bei Regensburg.
161 Lava von dem Berg Vesuvius.
162 Lava von dem Berg Aetna.
163 Dergleichen von daher.
164 Dergleichen von Braunsdorf, in Sachsen.
165 Krystalldrusen vom Fichtelberg.
166 Dergleichen von Johann Georgen Stadt.
167 Dergleichen von Wernigroda.
168 Dergleichen von Klausthal.
169 Dergleichen von Rheinstein, 3 Stücke.
170 Dergleichen aus Ungarn, 3 Stücke.
171 Dergleichen von Harzt. 2 Stücke.
172 Dergleichen aus Siebenbürgen.

173 Dergleichen von Idstein.
174 Dergleichen aus den Niedersächsischen.
175 Dergleichen aus Wernigroda.
176 Dergleichen aus Tyrol, 3 Stücke.
177 Dergleichen aus Annaberg.
178 Dergleichen aus der Schweitz, 6 Stücke.
179 Dergleichen von Salern, 6 Stücke.
180 Dergleichen aus den Niedersächsischen.
181 Verschiedene dergleichen.
182 Dergl. aus Ungarn.
183 Dergl. aus Sachsen.
184 Selenit von Lüneburg.
185 Asbest, 5 Stücke.
186 Talk aus den Voigtländischen.
187 Weisser Talk aus Italien.
188 Spathdrusen aus der Baumannshöhle.
189 Dergleichen von Viehtach, in Bayern.
190 Bunter Flußspath von Bach, ohnweit Regensburg.
191 Dergleichen von daher, 8 Stücke.
192 Spathdrusen von St. Gallen, 2 Stücke.
193 Krystalldrusen ans der Schweitz, 4 Stücke.
194 Dergleichen von Wernigeroda, 6 Stücke.
195 Dergleichen aus Ungarn, 4 Stücke.
196 Dergl. aus Tyrol, 2 Stücke.
197 Dergl. von Klausthal, 2 Stücke.
198 Dergl. von dem Kletscher.
199 Verschiedene Krystaldrusen, von Fichtelberg, aus der Schweitz, aus Niedersachsen rc. 15 Stücke.
200 Spathdrusen von Salern.

* * *

201 Erbsen und Rogenstein aus dem Karlsbad, 4 Stücke.

202 Dergleichen aus dem Würtembergischen.
203 Tropfstein von Memmingen.
204 Dergl. aus der Baumannshöhle.
205 *Tophus* aus Karlsbad, 12 Stücke.
206 Dergleichen aus dem Würtenbergischen.
207 Dergleichen aus Jena.
208 Dergleichen aus dem weissen Bräuhause zu Regensburg.
209 Dergleichen von Heilbron.
210 *Tophus* aus dem Karlsbad, 8 Stücke.
211 Dergleichen an Holz, von daher, 2 Stücke.
212 32 Stücke Incrustata aus Karlsbad.
213 *Tophus* aus der Baumannshöhle.
214 Tropfstein von Amberg.
215 3 Stücke Osteocolla.

* * *

216 Salzminera aus Salzburg.
217 Gewachsen Salz aus Hallein, von allerley Farben.
218 Eine Tobaksdose aus Krystallsalz, nebst 3 Würfeln.
219 Ein *Crucifix* aus Krystallsalz.
220 Ein Feuermörsel aus Krystallsalz.
221 Roth und weisser Weinstein.
222 *Sal gemmae.*
223 *Vitriolum Cyprium.*
224 *Vitriolum hungaricum.*
225 Römischen Alaun.
226 Feder Alaun.
227 Steinsalz aus Pohlen.
228 Zinck *Vitriol* aus Goßlar.
229 Salzminera aus Hallein.

230 Spathdrusen von Salern.
231 Dergleichen Brauner aus dem Regen.
232 Katzensilber von Freiberg.
233 Verschiedene Stücke allerley Erzte.
234 Silbererzt von Katzbach, bey Chamb.
235 *Cinabris striata* figurae Sphaericeae. Nieren Zinnober aus Chemnitz. Waller. Cl. III. Ord. III. Gen. 40. Sp. 220. N. 2.
236 Glimmer aus dem Wilhelmsbad, bei Hanau.
237 *Cinabris factitia.* Gemachter Zinnober.
238 Zinnober.
239 Dreierlei Gattungen Markasit, aus Ungarn.
240 *Minera Asphalti* aus Frankreich.
241 Ein Stück von einer Mumie, nebst 3 Stücke Egyptisches Harz.
242 Verschiedenes gefärbtes Glas und Flüße.
243 *Farina* mineralis Dantiscana. Gegraben Mehl aus Danzig.
244 24 Stücke Salzburger Marmor, geschliffen.
245 15 Stücke dergleichen, angeschliffen.
246 4 Stücke Aldorfer Amoniten Marmor.
247 25 Stücke dergleichen, aus dem Würtenbergischen.
248 Ein Stück alten Porphyr.
249 4 Stücke grünen Marmor.
250 4 Stücke alten Marmor.
251 Zween Dosendeckeln von italienischen Marmor.
252 16 Stücke Kugeln von verschiedenen Marmor.
253 6 Stücke grüner Jaspis, ungeschliffen.
254 *Lapis* nephriticus officinalis, roh.
255 *Lapis* Lazuli, crudus.
256 13 Stücke allerley geschliffene Anhängsel.
257 6 Stücke Agat zu Dosendeckeln.

258 15 Stücke dergleichen von verschiedenen Farben.
259 Ein Degengriff von Agat.
260 30 Stücke geschliffene Agatkugeln, zu einem Rosenkranz.
261 Verschiedene Stücke grauen Agats.
262 3 Stücke ungeschliffenen Agat.
263 2 Stücke Pudinstein, ungeschliffen.
264 Ein Kreuz von Heliotropio.
265 4 Stücke Türkis.
266 20 Stücke ungeschliffene Granaten.
267 *Variolitus*, variolis elevatis, crudus.
268 Kreutzstein.
269 Alabasterstein.
270 Ein Stück schön gefleckten Marmor und ein Stück römischen Porphyr.

Versteinerungen.

1 Ein Stück versteinerten Knochens aus Böhmen, sehr schön
2 Ein dergleichen aus den Querfurthischen.
3 3 Stücke dergleichen kalzinirt, aus Karlsbad.
4 6 Mahlzähne vom Hyppopotamo, oder Meerpferde.
5 Ein Stück von einem großen Zahn des Hyppopotami.
6 Ein Stück von einem Horn des Nashorns, nebst 3 andern Zähnen.
7 Zween große Schweinszähne, nebst 2 kleinen Gemshörnern.
8 Fischschiefer aus dem Pappenheimischen.
9 4 Stücke dergleichen von Salern, bey Regensburg.
10 6 Stücke dergleichen, aus dem Koburgischen.

11

11 Verschiedene Stücke, mit Fischköpfen, Rückgrad, Fischhaut ꝛc. aus dem Papenheimischen.
12 Zween schöne Fischschiefer, aus den Würtembergischen.
13 Drei dergleichen, in schwarzen Schiefer, von Eisleben.
14 Ein dergleichen, doubl. von Kehlheim.
15 a Ein Flußkrebs aus dem Papenheimischen, doubl.
15 b Ein dergleichen aus dem Würtembergischen.
15 c Ein Scorpion nebst einem Wurm.
16 Ein *Caput Medusae*, von Solenhofen, doubl.
17 Ein dergleichen aus dem Koburgischen.
18 Ein Still von einem Encrino, in schwarzen Schiefer, von Eisleben.
19 Verschiedene *Entrochi* columnares, radiali S. Solares, Stellati, Florulenti, caryophiliti &c. aus den Würtembergischen.

* * *

20 *Echinus rotundus* mamillaris, von Salern, bei Regensburg.
21 2 Stücke dergleichen von Hohlauerberg, in der Schweitz.
22 *Echino Conus*, von Rondenberg, 4 Stücke.
23 *Echinus rotnndus*, von ebendaher, 3 Stücke.
24 *Spatagus Brissus*, aus dem Würtenbergischen.
25 2 Stücke dergleichen von Hohlauerberg.
26 4 Stücke dergleichen, von S. Blasius, aus der Schweitz.
27 3 Stücke dergleichen, von Querfurth.
28 *Spatagus ablongus*, von Blaubaiern.
29 *Claviculae glandariae* Echinitorum. Klein. Echinoderm. Tab. 32. fig. a. b. c. f. 9. von Salern, 10 Stücke.

30 *Claviculae glandariae.* Klein. Tab. 32. fig. I. aus den Würtembergischen, 6 Stücke.

31 *Claviculae cucumerinae*, Klein. Tab. 35. fig. A. B. von Tischingen, 12 Stücke.

32 *Claviculae cucumerinae.* Klein. Tab. 35. fig. C. D. F. von Gingen, 3 Stücke.

33 *Clavicula cucumerina.* Klein. Tab. 32. fig. d. e. von Salern.

34 *Aculei Echinitorum* Sudes.

35 *Aciculae Echinitorum.* Klein. Tab. 31. fig. 9. von Hohlauerberg, 6 Stücke.

36 *Aculei Echin.* Sudes. Klein. Tab. 32. fig. L. M. von Tischingen, 7 Stücke.

37 Dergleichen aus Blaubaiern. Klein. Tab. 33. fig. 9. 2 Stücke.

38 Dergleichen aus Salern Walchs Steinreich. Tab. 5. N. 3. fig. 6. 3 Stücke.

39 *Papillae Histricis.* Scilla &c. Tab. 23. fig. 3. aus dem Würtenbergischen, 18 Stücke.

40 *Aculei Echinitorum Sudes.* Klein. Tab. 33. fig. f. von Tischingen, 12 Stücke.

41 *Congeries aculeorum*, aus dem Elsaßischen.

* * *

42 Eine Menge versteinerter kleiner Cochliten, aus dem Würtenbergischen, 3 Stücke.

43 Ein dergleichen von Salern, bei Regensburg.

44 Dergleichen von Heliciten, aus der Schweiz, 2 St.

45 Dergleichen von Conchiten und Amoniten, auf schwarzen Schiefer, aus der Schweitz 3 Stücke.

46 Dergl. von *Pectiniten*, von Kapfelberg, bei Regensburg.

47 Dergl. von *Cochliten* und Conchiten von S. Blasius, aus der Schweitz.
48 Dergl. von unerkennlichen Testaceis, aus den Bareuthischen ꝛc.
49 Dergl. mit *Conchiten* und Turbiniten, von Blaubeuern.
50 Dergl. mit *Conchiten* in Eisenstein, aus Steiermarkt.
51 Dergl. mit *Conchiten*, Pectiniten und Vermiculiten von Tischingen, 2 Stücke.
52 Dergl. von *Conchiten*, Pectiniten und Chamiten, aus dem Heßischen, 2 Stücke.
53 Dergl. von *Turbiniten*, vom Galgenberg, bei Regensburg.
54 Dergl. von *Conchiten*, Chamiten und Turbiniten, aus der Schweitz.
55 Dergleichen von *Cochliten*, von Tischingen.
56 Dergl. von unkennlichen Testaceis, von Ebendaher.
57 Dergleichrn von *Chamiten*, Pectiniten und Turbiniten von Echterdingen, aus dem Würtenbergischen, 2 Stücke.
58 Dergl. von *Pectiniten* und Turbiniten, aus Blaubeuern.
59 Dergl. von *Pectiniten*, von Belp aus der Schweitz, 5 Stücke.
60 Dergl. mit verschiedenen Testaceis, aus dem Würtembergischen, 3 Stücke.
61 Dergleichen mit *Amoniten* und Conchiten, in schwarzen Schiefer, aus der Schweitz. 4 Stücke.
62 Dergleichen mit *Amoniten* und Belemniten, von Bodenwöhr.
63 Dergleichen mit *Conchiten*, Chamiten und Echiniten, von Hohlauerberg, aus der Schweitz.

64

64 Sogenannter Meergrund, 5 Stücke.
65 Dergleichen mit *Cochliten*, aus Tischingen.
66 Dergl. mit *Bucarditen*, von Dreifaltigkeitsberg, bei Regensburg.

* * *

67 *Lapis Lyncis* auf einer Hahnenkammmuschel, aus Wolfenbüttel.
68 4 Stücke dergleichen aus der Schweitz.
69 3 Stücke dergl. aus dem Würtembergischen.
70 3 Stücke dergl. von Braunschweig.
71 2 Stücke dergl. von Erlangen.
72 Ein Stück dergl. von Sophienberg, bei Bayreuth.
73 3 Stücke dergl. von Straßburg.
74 3 Stücke dergleichen, von Echterdingen, in Würtembergischen.
75 4 Stücke dergl. von Heidenheim.
76 8 Stücke Alveolen, aus der Schweitz.
77 4 Stücke dergl. aus dem Würtembergischen.
78 Verschiedene dergleichen Bruchstücke, aus dem Bayreuthischen.
79 Ein dergleichen von Blaubeuern.
80 3 Stücke sogenannte Teufelsfinger, von Salern, bei Regensburg.
81 Schraubenstein aus den Elsaßischen, 3 Stücke.
82 *Vermiculiten*, aus den Würtenbergischen, 4 Stücke.
83 Dergleichen von Hohlauerberg, 25 Stücke.
84 Dergl. von Blaubeuern, 6 Stücke.

* * *

85 Ammonshörner von Saalfeld, 18 Stücke.
86 Dergl. von Alldorf, 8 Stücke.
87 Ein dergl. in einer Eisenminera, von Bodenwöhr.

88 Dergl. von Göttingen.
89 Dergl. metallisirt von daher.
90 Dergl. von Erlangen, 6 Stücke.
91 Dergl. von Querfurth, 12 Stücke.
92 Dergl. von Darmstadt, 3 Stücke.
93 Dergl. von Baldern, 3 Stücke.
94 Dergl. von Gera, 2 Stücke.
95 Dergl. von Salern, 2 Stücke.
96 Dergl. von Saalfeld, 2 Stücke.
97 Dergl. von Schamhaupten, 6 Stücke.
98 Dergl. metallisirt, aus dem Würtenbergischen, etliche 50 Stücke.
99 Dergl. metallisirt, von Bohl, aus dem Würtenbergischen, 6 Stücke.
100 Dergl. von Hohlauerberg, 8 Stücke.
101 Dergl. von Blaubeuern, etliche 30 Stücke.
102 Dergl. von Kehlheim, 3 Stücke.
103 Dergl. von Bohl, aus dem Würtenbergischen, etliche 70 Stücke.
104 Dergl. von Auerbach, in der obern Pfalz.
105 Dergleichen von Wißingen, in Baiern, 4 Stücke.
106 Dergl. von Eisleben, 2 Stücke.
107 Dergl. von Solenhofen, 5 Stücke.
108 Dergl. von S. Blasius, aus der Schweiß, 3 Stücke.
109 Dergl. von Geislingerstein, 2 Stücke.
110 Dergl. von Eisleben, 3 Stücke.
111 Dergl. von Wißingen, in Baiern, 3 Stücke.
112 Dergl. metallisirt von Eisleben, 3 Stücke.
113 Dergl. von Katzstein.
114 Dergl. von Nürnberg, 4 Stücke.
115 Dergleichen von Schwandorf, ohnweit Regensburg, 3 Stücke.

116 Dergl. vom Galgenberg, bey Regensburg.
117 *Articuli cornu Ammonis*, von Anspach, 3 Stücke.
118 Ein Stück dergl. von Oettingen = Baldern.
119 Ein *Nautilit* von Regensburg.
120 Ein dergleichen von Belp.
121 Eine *Mussa* von Amoniten, Pectiniten, Conchiten ꝛc. aus dem Elsaßischen.
122 Ein Stück dergl. aus dem Erfurtischen.

* * *

123 Kochlitten von Heidenheim, 2 Stücke.
124 Dergl. von Tischingen, 3 Stücke.
125 Dergl. von Salern, bei Regensburg, 4 Stücke.
126 Dergl. von Kneitingen, bei Regensburg, 2 Stücke.
127 Dergl. von Memmingen, 4 Stücke.
128 Dergl. von S. Gallen, 4 Stücke.
129 *Lapis numalis* Transylvaniae, 4 Stücke.
130 Dergl. von S. Blasius, aus der Schweitz, 2 Stücke.
131 Dergl. von Blaubeuern, 3 Stücke.
132 Dergl. ganz klein von Memmingen.
133 10 Stücke Linsenstein, aus der Insel Schütt, in Ungarn.
134 Patelliten aus Heutlingen, bei Bern, 3 Stücke.
135 Porzellanit aus Blaubeuern.
136 Trochitten aus Heidenheim, 2 Stücke.
137 Zylindritt aus Memmingen.
138 Neritítten aus Neustadt, im Hanövrischen, 4 St.
139 Dergl. aus dem Altorfischen, 3 Stücke.
140 *Nucleus* vou dergl. aus Heidenheim, 3 Stücke.
141 *Globossitten* aus Blaubeuern, 2 Stücke.
142 Dergl. aus dem Braunschweigischen, 3 Stücke.
143 Dergl. von Salern, bei Regensburg, 3 Stücke.

144 *Globositten* von Solenhofen, in Papenheimischen, 2 Stücke.
145 *Cochlitae trochiformes*, von Heidenheim, 2 Stücke.
146 Ein dergleichen von Kehlheim, in Bayern.
147 Ein *Buccinit*, von Bodenwehr.
148 Ein dergl. von Belp.
149 Ein dergleichen von Schafhausen.
150 Trochitten von Heidenheim, calcinirt, 5 Stücke.
151 Strombiten von Schafhausen, 5 Stücke.
152 Ein Turbinit von Braunschweig
153 Ein dergleichen von Salern, bei Regensburg.
154 Turbinitten aus Heutlingen, bei Bern, 6 Stücke.
155 Dergl. aus Belp. 16 Stücke.
156 *Bucciniten* von Hohenberg, bei Giengen, 4 Stücke.
157 Ein Trachit von Salern, bei Regensburg.
158 Ein *Buccinit* von Kelheim, in Bayern.
159 Turbiniten von Belp, aus der Schweitz, 2 Stücke.
160 Ein dergleichen, nebst Chamiten.
161 Turbinitten von Blaubeuern, 4 Stücke.
162 Cochlitten von Tischingen, 3 Stücke.
163 Trochiten von Hohlauerberg, 2 Stücke.

* * *

164 Pektiniten von Salern, bei Regensburg, 4 Stücke.
165 Ein dergl. von Hohlauerberg.
166 2 Stücke dergl. aus dem Hohenlohischen.
167 Dergl. von Ortenburg, 18 Stücke.
168 14 Stücke dergleichen von Heutliugen.
169 3 Stücke dergl. von Belp.
170 4 Stücke dergl. von Oettingen-Baldern.
171 2 Stücke dergl. von Pielnhofen.
172 2 Stücke dergl. von Maßel, in Schlesien.

173 3 Stücke dergl. von Querfurth.
174 3 Stücke dergl. aus dem Elsaßischen.
175 12 Stücke dergl. von Kapfelberg, bei Regensburg.
176 25 Stücke dergl. von Kneiting, bei Regensburg.
177 12 Stücke dergl. von Hirschling, ohnweit Regensburg, sogenannte Kastanien.
178 3 Stücke dergl. von Salern, bei Regensburg.
179 5 Stücke dergl. von Pfäffelstein, ohnweit Regensburg.
180 100 Stücke dergl. von Heutlingen.
181 18 Stücke dergl. von Heidesheim.
182 11 Stücke dergl. aus Seß, im Bayreuthischen.
183 Verschiedene Bruchstücke von dergl. aus Belp.
184 6 Stücke sogenannte Haarmuscheln, aus dem Coburgischen.
185 3 Stücke Pektiniten, von Solenhofen.
186 20 Stücke verschiedene dergl. von Tischingen.
187 Dergl. verschiedene Stücke von Lägerberg.
188 5 Stücke dergl. von Oettingen-Baldern.
189 5 Stücke Pektiniten, von Kehlheim.
190 22 Stücke dergl. kalzinirt, aus dem Würtembergischen.
191 Ein dergl. sehr schön, aus Oedenburg, in Ungarn.

* * *

192 6 Stücke Bucarditen, von Dreifaltigkeitsberg, bei Regensburg.
193 2 Stücke dergl. von Galgenberg, bei Regensburg.
194 Ein Stück dergl. von Baaden.
195 Ein Stück dergl. von Schwandorf.
196 Ein Stück dergl. von Kneiting, ohnweit Regensburg.
197 Ein dergl. von Pfäffelstein, ohnweit Regensburg.

198

198 Ein dergl. gerippt, von Baldern.
199 Ein Stück dergl. von Hohlauerberg, in der Schweitz.
200 Ein Stück dergl. von Blaubeuern.
201 2 Stücke dergl. aus dem Osnabrüggischen.

* * *

202 14 Stücke Chamiten, von Heidenheim.
203 3 Stücke dergl. von Göttingen.
204 4 Stücke dergl. von Heutlingen, aus der Schweitz.
205 2 Stücke dergl. von Schafhausen.
206 Ein Stück dergl. von Belp.
207 2 Stücke dergl. von Altorf.
208 2 Stücke dergl. aus dem Hohenlohischen.
209 8 Stücke dergl. vom Galgenberg, bei Regensburg.
210 8 Stücke dergl. von Tischingen.
211 9 Stücke dergl. von Baden-Durlach.

* * *

212 3 Stücke *Ostraciten* von Hohlauerberg.
213 5 Stücke dergl. von Schaffhausen.
214 Ein Stück dergl. von Salern, bei Regensburg.
215 4 Stücke dergl. von Heutlingen, ohnweit Bern.
216 Ein Stück *Ostre. plicat.* Lazarusklappe, von Bern
217 6 Stücke Hahnenkam, aus dem Würtembergischen.
218 4 Stücke *Ostraiten*, aus der Schweitz.
219 4 Stücke Hahnenkam, von Tischingen.

* * *

220 24 Stücke Terebraculiten, aus dem Würtenbergischen.
221 20 Stücke dergl. aus dem Osnabrüggischen.

222 7 Stücke dergl. von Kirchheim Polland.
223 9 Stücke dergl. von Christian Erlangen.
224 18 Stücke dergl. von Muggendorf, im Baireuthischen. vid. Schröters Journal Par. III. Tab. I. fig. 5.
225 4 Stücke dergl. aus dem Baireuthischen. Idem. Par. III. Tab. 2. fig. 1.
226 2 Stücke dergl. aus Altdorf. Ibid. Tab. 1. fig. 1.
227 5 Stücke dergl. von Eichstädt. Idem. Par. III. Tab. 2. fig. 1.
228 3 Stücke dergl. von Legerberg, in der Schweitz.
229 4 Stücke dergl. von Blaubeuern.
230 11 Stücke dergl. von Bohl, aus dem Würtenbergischen.
231 2 Stück gerippt, von Göppingen.
232 Ein sehr schönes Stück von Muggendorf. Schröter. Journal. Par. III. Tab. 1. fig. 3.

* * *

233 4 Stücke *Hystroliten*, von Lohenstein, am Rhein.
234 3 Stücke *Sandalioliten*, oder Pantoffelsteine, von daher, vid. Hupsch neue Entdeckungen in der Naturgeschichte, pag. 40. Tab I. II.

* * *

235 3 Stücke *Gryphiten* von Schwandorf.
236 3 Stücke dergl. von Gera.
237 6 Stücke dergl. von Belp.
238 2 Stücke dergl. aus dem Würtenbergischen.
239 Ein Stück dergl. von Reutlingen.
240 6 Stücke dergl. von Hohlauerberg.

* * *

241 2 Stücke *Musculiten* von Belp.

242 7 Stücke dergl. vom Galgenberg, bei Regensburg.
243 3 Stücke dergl. von Frankfurt.
244 4 Stücke dergl. von Gukenburg.
245 3 Stücke dergl. von Pfäffelstein, bei Regensburg.
246 2 Stücke dergl. von Kapfelberg, bei Regensburg.
247 2 Stücke dergl. von Hohlauerberg.
248 Ein Stück dergl. von Bohl, aus dem Würtenbergischen.
249 2 Stücke *Mytuliten* von Oettingen-Baldern.
250 Ein *Tellinit* von Belp.
251 Ein dergl. von Schafhausen.
252 5 Stücke dergl. von Fraukfurt.
253 Verschiedene Musculiten, Telliniten, Chamiten ꝛc.
254 3 Stücke *Musculiten* von Heutlingen, aus der Schweitz.
255 2 Stücke Taschenmuscheln mit ihren Deckeln, aus der Eifel.
256 2 Stücke *Trochiten*, aus Blaubeuern.
257 Eine Maßa von verschiedenen Muscheln ꝛc. von Galgenberg.
258 Eine Maßa von Conchiten, Trochiten, Turbiniten, Belemniten ꝛc. aus dem Elsaßischen.

* * *

259 Ein *Balanit* aus der Schweitz.
260 4 Stücke dergl. von Tischingen.
261 2 Stücke dergl. von Blaubeuern.

* * *

262 *Bibliolith*, von Buchenblättern, vom Teufelsberg, bei Winterthur.
263 Dergl. von Eichenblättern, von eben daher.

264

264 Dergl. Buchenblat, aus dem Elsaßischen.
265 Dergl. Birnblat von Baaden.

* * *

266 2 Stücke *Coralliolithen*, von Blaubeuern.
267 Ein Stück dergl. von Hohlauerberg.
268 Ein Stück *Madreporit*, Madrepora ramosa pinnata undulato striata, stellis terminalibus, Linnei.
269 6 Stücke *Madreporiten*, aus dem Bollerbad, im Würtenbergischen.
270 2 Stücke dergl. von Blaubeuern.
271 2 Stücke dergl. von Pfäffelstein.
272 2 Stücke *Fungiten*, aus der Schweitz.
273 Ein dergl. von Zaffrath, im Bergischen.
274 3 Stücke *Madreporiten*, von Blaubeuern.
275 9 Stücke dergl. vom Bollerbad, im Würtenbergischen.
276 3 Stücke Fungiten, aus dem Elsaßischen.

* * *

277 2 Stücke *Astroiten*, aus der Schweitz.
278 3 Stücke dergl. von Blaubeuern.
279 2 Stücke dergl. von Pfäffelstein, bei Regensburg.
280 5 Stücke dergl. aus Baaden.
281 3 Stücke dergl. von Hersbruck, bei Nürnberg.
282 2 Stücke dergl. vom Hohlauerberg.
283 3 Stücke dergl. von Teublitz.
284 7 Stücke *Hippuriten*, von Hohlauerberg.
285 2 Stücke dergl. von Blaubeuern.
286 3 Stücke dergl. von Bollerbad, aus dem Würtenbergischen.
287 8 Stücke Feldwacken, von besondrer Form.
288 3 Stücke schwarzen Hornstein, aus Freiberg.

* * *

289 2 Stücke versteinert Holz, von der sächsischen Wies, bei Karlsbad.
290 Ein Stück dergl. von Presburg.
291 2 Stücke dergl. aus der Normandie.
292 2 Stücke dergl. von Eisleben.
293 Ein Stück dergl. vou Blaubeuern.
294 Ein Stück dergl. von Kolin, aus Böhmen.
295 3 Stücke dergl. von Töplitz.
296 Ein Stück dergl. von Heutlingen, aus der Schweitz.
297 Ein Stück dergl. von der Traianischen Brücke über die Donau.
298 3 Stücke dergl. von Schafhausen.
299 4 Stücke dergl. vom Karpatischen Gebürge.
300 2 Stücke dergl. von Koburg.
301 3 Stücke dergl. von Gebraching.
302 4 Stücke dergl. aus dem Würtenbergischen.
303 3 Stücke dergl. vom Fichtelberg.
304 3 Stücke dergl. aus Erlangen.
305 5 Stücke dergl. aus dem Koburgischen.

* * *

306 2 Stücke Klappersteine. Ætites Geodes.
307 2 Stücke dergl. Ætites Aquilinus.
308 2 Stücke dergl. von besondrer Figur.
309 Eine Feldwacke, in Form eines Brodes, bei Regensburg gefunden.
310 Ein Kiselstein, in Form einer Kalbsleber aus der Donau.
311 Ein Paar Donnerkeile, aus der Schweitz.

* * *

312 *Glossopetra*, von Lüneburg.
313 Ein Stück dergl. aus dem Braunschweigischen.

314 Ein Stück dergl. von Göttingen.
315 2 Stücke dergl. von Heutlingen.
316 6 Stücke dergl. von Blaubeuern.
317 3 Stücke dergl. von Hirschlingen, ohnweit Regensburg.
318 5 Stücke dergl. aus Schwaben.
319 1 Stück *Lapis Manati*, Unicornum fossile &c.

* * *

320 Ein *Dendrit* von Solenhofen.
321 Ein dergl. von Amberg.
322 Ein dergl. von Altorf.
323 Ein dergl. von Pfäffelstein, bei Regensburg.
324 Ein dergleichen von Kehlheim, ohnweit Regensburg.
325 Ein Paar dergl. aus der Schweitz.
326 Ein dergl. von Kneitingen, ohnweit Regensburg.
327 Ein dergl. aus Heutlingen.
328 Ein dergl. sehr schön, von Schafhausen.
329 2 Stücke dergl. aus Böhmen.
330 4 Stücke vom Dreifaltigkeitsberg, bei Regensburg.
331 Ein dergl. Florentiner Marmor.
332 Ein Stück Landkartenschiefer.

* * *

333 Ein Stück Mosaisches Pflaster aus Italien.
334 9 Stücke verschiedene angeschliffene Steine aus der Donau.

* * *

335 3 Stücke Tropfstein aus dem Pfälzischen.
336 Verschiedene Stücke dergl. aus der Baumannshöle.
337 2 Stücke Spath von Heidelberg.
338 Verschiedene Stücke Kupfermulm, aus Ungarn.
339 Verschiedene Stücke Spathdrusen, aus dem Ambergischen.

340

340 *Cornu Ammonis* cristallisat. aus Heutlingen.
341 Verschiedene ungeschliffene Steine aus dem Regen.
342 Eine versteinerte Kammuschel von Düßeldorf.
343 Verschiedene Theile von Versteinerungen, aus dem Würtenbergischen.
344 Dergl. verschiedene Theile.
345 *Asphaltum*, oder Judenpech.
346 Amberger Eisenerzt.
347 *Pila marina*, Meerballen.
348 2 Stücke Biberzähne.
349 2 Stücke *Terra sigillata*.
350 *Calculi vesicae*.
351 2 aus der Blase geschnittene Steine von einem hiesigen Webergesellen, 1750. nebst ein Paar andern Steinen.
352 37 Stücke gestreifte Kammuscheln.
353 17 Stücke *Chama Glycimeris*.

* * *

354 *Gorgonia Flabellum*. Pallas. N. 104. Ellis, p. 76.
355 Schwarze Koralle, oder polirter Zwieg von dieser Gorgonia. Pallas. N. 172.
356 *Gorgonia Flabellum* veneris. Linn. S. N. Sp. 16.
357 *Gorgonia Coralloides*. Seb. Muf. Tom. III. Tab. 105. N. 2.
358 *Isis nobilis*, Corallium rubrum Authorum. Pallas. N. 142. Linn. S. N. pag. 1288. N. 6.
359 *Millepora Cervicornis*, Pallas. N. 155.
360 *Millepora Pumila*. Pallas. N. 156.
361 *Madrepora muricata*, Pallas. N. 194. Linn. S. N. Spec. 192. 33.
362 *Madrepora porites*, Pallas, N. 192. Linn. S. N. Spec. 337.

363 *Madrepora ramea*, Pallas, N. 176. Linn. S. N. Spec. 337. N. 33.
364 *Madrepora virginea*. Corallium album Officinarum, Pallas. N. 180. Linn. S. N. pag. 1281. N. 36.
365 *Madrepora fungites*, Pallas. N. 165. Linn. S. N. pag. 1273. N. 8.
366 *Madrepora astroites*. Pallas. N. 188.
367 *Madrepora muricata*. Pallas. N. 194.
368 *Tubipora musica*, Tubularia purpurea Author. Pallas. N. 199. Linn. S. N. pag. 1270. N. 1.
369 6 Stücke Krebsscheeren, von Hummers.
370 Ein Paar dergl. sehr schön.
371 Verschiedene einzelne Stücke von einem Humer.
372 *Concer Maias*, Meerspinne, Jonston. Tab. V. N. 5.
373 3 Stücke dergl. etwas schadhaft.
374 Ein ganzer Humer, Cancer Gammarus Linnei.
375 *Testudo Caretta*.
376 Ein Stück Hirschhorn, worauf der Engl. Gruß geschnitten.
377 Verschiedene *Portraits* in Wachs poußirt.
378 Eine Säg von einem Sägfische.
379 Die *Andromeda*, von Wachs poußirt, schadhaft.
380 Die Grablegung Christi, von Wachs.
381 Ein Paar alte Pistollen.
382 Verschiedene Hörner von Böcken.
383 5 alte Dolche.
384 Ein antiquer in Stahl geschnittener Degen.
385 Zween Pollacken, nebst einem Bärentreiber und Bären, von verschiedenen Samen verfertiget.

386 Ein Paar hanackische Frauenzimmerstiefel, von rothen Saffian.
387 Eine Mannshaube von Schlagschwam.
388 Ein Eisenbergwerk von Steiermarkt.
389 Ein Paar altdeutsche Hüte, von Stroharbeit und schwarzen Spitzen.
390 Verschiedene Stücke von altdeutscher Kleidungstracht.
391 *Aranea maxima* Surinamensis; Aranea Avicularia Linnei. in Spir. Vin.
392 Ein *Chameleon* und ein Foetus von der Tamantua, in Sp. Vin.
393 *Mantis*, oder Fangheuschrecke aus Egypten und Scolopendra maxima, in Sp. Vin.
394 Ein kleiner fliegender Fisch, in Sp. Vin.
395 Verschiedene Gläser mit Thieren, Insekten rc. in Sp. Vin.
396 Verschiedener gefärbter Spath, von Bach, nebst einen Stück Amoniten-Marmor von Sulzbach.
397 Verschiedene in Glas eingebrennte Mahlereyen.
398 Drei Stücke dergl. Wappen: Joh. Albr. Kaw. Glasmahler, und Georg Hiedl, Gemeiner Stadt weissen Bräuhaus Verwalter. A. 1684.
399 Ein Kasten, mit 9 Schubläden, 3 Schu, 9 Zoll hoch, 3 ½ Schu breit, und 2 Schu tief.
400 Ein dergl. von nemlicher Größe.
401 Ein dergl. mit 7 Schubläden, 3 Schu, 2 Zoll hoch, 3 Schu, 7 Zoll breit, und 2 Schu, 1 Zoll tief.
402 Ein dergl. mit 8 Schubläden, 3 Schu, 5 Zoll hoch, 3 ½ Schu breit, und 2 ½ Schu tief, sämtlich von Tannenholz und gelb angestrichen.

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Verzeichniß verschiedener Schnecken, Muscheln, Erze, Versteinerungen und anderer Naturalien [et]c. welche den 1 Decemb. 1783. und folgende Täge, Nachmittags um 2 Uhr, in der Bolzmannischen Behausung, in der Spiegelgasse, an die Meistbiethenden, durch öffentliche Versteigerung, gegen baare

Regensburg [1783]

H.nat. 485
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10076680-6
VD18 15335704